

G - 680 Z



Cierre y nariz . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Fundición cromada 4 tornillos de diámetro 5 mm. Sin llave.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 680 Z A	Nariz A. Peso 328 grs. sin llave	27,10	3822
G - 680 Z C	Nariz C. Peso 355 grs. sin llave	27,10	3823

G - 685 Z



Cierre y nariz . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Fundición cromada 4 Tornillos de diámetro 5 mm. Con llave.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 685 Z A	Nariz A. Peso 388 grs. con llave	29,60	3824
G - 685 Z C	Nariz C. Peso 408 grs. con llave	29,60	3825

G - 690



Cierre y nariz . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo. 5 Tornillos de diámetro 5 mm. Fuerza de cierre : 15Kg. Sin llave.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 690 A	Nariz A. Peso 548 grs. sin llave	39,80	0205
G - 690 C	Nariz C. Peso 576 grs. sin llave	39,80	0207

G - 695



Cierre y nariz . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo. 5 Tornillos de diámetro 5 mm. Fuerza de cierre : 15Kg. Con llave.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 695 A	Nariz A. Peso 582 grs. con llave	46,00	0223
G - 695 C	Nariz C. Peso 608 grs. con llave	46,00	0225

G - 780 I



Cierre y nariz . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : AISI 304 18/8 brillo. 4 Tornillos de diámetro 5 mm. Sin llave.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 780 I C	Nariz C. Peso 340 grs. sin llave	25,70	0249

G - 785 I



Cierre y nariz . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : AISI 304 18/8 brillo
4 Tornillos de diámetro 5 mm. Con llave.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 785I A	Nariz A. Peso 340 grs. con llave	27,00	0265
G - 785I C	Nariz C. Peso 365 grs. con llave	27,00	0267

G - 880



Cierre y nariz . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo.
4 Tornillos de diámetro 5 mm. Sin llave.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 880 A	Nariz A. Peso 360 grs. sin llave	25,70	0241
G - 880 C	Nariz C. Peso 380 grs. sin llave	25,70	0243

G - 885



Cierre y nariz . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo.
4 Tornillos de diámetro 5 mm. Con llave.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 885 A	Nariz A. Peso 380 grs. con llave	28,20	0259
G - 885 C	Nariz C. Peso 400 grs. con llave	28,20	0261

G - 880 PV



Cierre y nariz . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Composite negro.
4 Tornillos de diámetro 5 mm. Sin llave.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 880 PV A	Nariz A. Peso 290 grs. sin llave	21,90	0244
G - 880 PV C	Nariz C. Peso 315 grs. sin llave	21,90	0246

G - 885 PV



Cierre y nariz . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Composite negro.
4 Tornillos de diámetro 5 mm. Con llave.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 885 PV A	Nariz A. Peso 315 grs. con llave	24,40	0262
G - 885 PV C	Nariz C. Peso 335 grs. con llave	24,40	0264

G - 790 C



Cierre y nariz C. Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo. 4
Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 790C	Nariz C. Peso: 570 gr. sin llave	43,60	0277

G - 795 C



Cierre y nariz C. Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo
4 Tornillos de diámetro 5 mm.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 795C	Nariz C: Peso: 620 gr. con llave	51,10	0279

G - 570



Cierre y nariz . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo.
4 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 570	Peso: 260 gr.	62,60	0858

Cierres automáticos y de presión para puertas de cámara. Cierres Industriales.

G - 72



Conjunto automático con 3 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación de compresión de muelles.

Interior en composite color verde. Topes en poliamida 6.6. Intercambiable drcha. izqda. 29 Tornillos: 26 de diámetro 6 mm y 3 de diámetro 5 mm.

Fuerza de cierre 60 Kg.

Suplemento metálico cromado, altura 11, 19, 21 mm



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 72	27 mm. Peso 1996 grs.	437,00	0094
G - 72	32 mm. Peso 2020 grs.	457,00	0095

G - 942 p



Conjunto a presión con 1 punto de cierre interior . Maneta exterior y base en zamak 5 cromado brillo. Maneta interior y base en aluminio epoxi blanco

Nariz en poliamida 6.6

El cuadradillo en acero cincado.

Intercambiable drcha. izqda

8 Tornillos de diámetro 5 mm

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 942 P	Peso: 1330 gr	296,00	0830

G - 76 CROMO



Conjunto automático con 2 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación de compresión de los muelles.

Acabado exterior: Zamak 5 cromo brillo. Maneta : AISI 304 brillo

Interior: Composite color verde. Topes poliamida 6.6

Precisar mano. 26 Tornillos: 18 de diámetro 6 mm y 8 de diámetro 5 mm.

Fuerza de cierre 40 Kg.

Suplemento altura 11, 19, 23 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
G - 76 Cr	27 mm. Peso 2975 grs.	231,00	0127	3385
G - 76 Cr A	32 mm. Peso 3000 grs.	251,00	0128	3386

G - 76 P



Conjunto automático pintado con 2 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación de compresión de los muelles.

- Acabado exterior: Composite gris. •Maneta : AISI 304 brillo. •Interior: Composite color verde. Topes poliamida 6.6. •Precisar mano. • 26 Tornillos: 18 de diámetro 6 mm y 8 de diámetro 5 mm.
- Fuerza de cierre 40 Kg. • Suplemento altura 11, 19, 23 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
G - 76 P	27 mm. Peso 2975 grs.	144,00	0135	3380
G - 76 P A	32 mm. Peso 3000 grs.	156,00	0136	3381

G - 761 P



Conjunto automático pintado CON CERRADURA ,con 2 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación de compresión de los muelles, con desbloqueo interior por pulsador.

- Acabado exterior: Aluminio epoxi gris con maneta aluminio epoxi negro . •Maneta : AISI 304 brillo
- Interior: Composite color verde. •Topes poliamida 6.6. •Precisar mano. • 28 Tornillos: 20 de diámetro 6 mm y 8 de diámetro 5 mm. •Fuerza de cierre 40 Kg. • Suplemento altura 11, 19, 23 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
G - 761 P	27 mm. Peso 2640 grs.	484,00	0139	3387
G - 761 P A	32 mm. Peso 2665 grs.	491,00	0140	3388

G - 620 P / G - 621 P



Conjunto automático pintado , con 1 punto de cierre exterior. Con desbloqueo interior por pulsador.

- Caja: Aluminio epoxi gris . •Mecanismo : acero zincado bicromatizado
- Maneta : Composite gris. Nariz : Zamak 5 epoxi gris regulable de 27 mm a 42 mm
- Desbloqueo interior : composite negro. Capuchón de silicona
- Fijación de tornillo invisible e inaccesible. Intercambiable drcha. izqda.
- 11 Tornillos de diámetro 6 mm. Suplemento de aluminio 6063 extrusionado y anodizado altura a convenir (standard 20 mm, 30, mm, 40 mm)



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 620 P	Sin cerradura. Peso 2130 grs.	289,00	0968
G - 621 P	Con cerradura. Peso 2326 grs.	306,00	0970

F - 920



Conjunto automático en composite , con 1 punto de cierre exterior. Con desbloqueo interior por pulsador.

- Caja: Composite gris . **Versión estandar: Componentes metálicos ferríticos zincados bicromatizados. Versión HP: Componentes metálicos no ferríticos anticorrosivos.**
- Maneta : Composite gris. Desbloqueo interior : composite negro.
- Nariz: dispone de 3 narices en composite gris regulables en altura a precisar.
- Fijación de tornillo invisible e inaccesible.
- Intercambiable drcha. izqda. 11 Tornillos de diámetro 6 mm.
- Suplementos : - aluminio 6063 extrusionado y anodizado altura a convenir. - plástico 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
F - 920 B	Regulación de 27 a 42 mm. Peso 1800 grs.	247,00	1039
F - 920 B HP	Regulación de 27 a 42 mm. Peso 1800 grs.	307,00	5462
F - 920 M	Regulación de 42 a 57 mm. Peso 1824 grs.	254,00	1824
F - 920 B HP	Regulación de 42 a 57 mm. Peso 1824 grs.	314,00	5463
F - 920 A	Regulación de 52 a 72 mm. Peso 1800 grs.	262,00	1103
F - 920 A HP	Regulación de 52 a 72 mm. Peso 1800 grs.	325,00	5464

F - 921



Conjunto automático en composite , con 1 punto de cierre exterior. Con desbloqueo interior por pulsador.
Idem que F-920, pero con cerradura



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
F- 921 B	Regulación de 27 a 42 mm. Peso 1800 grs.	296,00	1040
F- 921 B HP	Regulación de 27 a 42 mm. Peso 1800 grs.	374,00	5465
F- 921 M	Regulación de 42 a 57 mm. Peso 1824 grs.	302,00	1894
F- 921 B HP	Regulación de 42 a 57 mm. Peso 1824 grs.	380,00	5466
F- 921 A	Regulación de 52 a 72 mm. Peso 1800 grs.	307,00	1279
F- 921 A HP	Regulación de 52 a 72 mm. Peso 1800 grs.	386,00	5467

G - 200 / G-200 P



Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior.

•Caja : Zamak 5 cromado brillo. •Maneta : P.A. 6.6 con 30% FV. Nariz: aluminio epoxi negro regulable 10 mm •Maneta interior : epoxi verde.Tope: poliamida 6.6
•Intercambiable drcha. izqda. 12 Tornillos: 10 de diámetro 6 mm y 2 de diámetro 5 mm. Fuerza de cierre 30 Kg.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-200	Cromo. Con maneta interior. Peso 1630 grs.	242,00	0159
G-200/01	Cromo. Sin maneta interior. Peso 1054 grs.	163,00	0160
G-200P	Pintado gris. Con maneta interior. Peso 1630 grs.	229,00	0161
G-200/01 P	Pintado gris. Sin maneta interior. Peso 1054 grs.	146,00	0162

G - 250 / G-250 P



Conjunto automático con 3 puntos de cierre exterior.

•Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : P.A. 6.6 con 30% FV. Nariz: aluminio epoxi negro
•Maneta interior : Aluminio epoxi verde. •Tope: poliamida 6.6. Intercambiable drcha. izqda.
•24 Tornillos: 22 de diámetro 6 mm y 2 de diámetro 5 mm. • Fuerza de cierre 80 Kg.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-250	Cromo. Peso 3276 grs.	484,00	0163
G-250P	Pintado gris. Peso 3276 grs.	431,00	0165

I - 1006



Conjunto automático pintado con 2 puntos de cierre exterior.

•Manetas: aluminio gris.
•Bloques y escudos : Composite gris.
• Precisar mano.
• 30 Tornillos: 26 de diámetro 6 mm y 4 de diámetro 5 mm.
• Fuerza de cierre 70 Kg.
• Peso: 2960 gr.

MODELO	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
I-1006	193,00	0288	3795

I - 006



Conjunto automático pintado con 2 puntos de cierre exterior.

•Aluminio gris.
•Bloques y escudos : Composite gris.Interior: Composite color verde.
•Topes: Poliamida 6.6 natural. Precisar mano.
•26 Tornillos: 20 de diámetro 6 mm y 6 de diámetro 5 mm. •Fuerza de cierre 40 Kg.
•Peso: 1.715 gr.

MODELO	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
I-006	164,00	0285	3789

G - 5590 HP / G - 5591 HP



Conjunto automático en composite , con 1 punto de cierre exterior.

Conjunto en composite

Caja interior y exterior en versión HP : Componentes metálicos no ferríticos anticorrosivos.

Maneta exterior : Composite gris. Maneta interior : Composite verde.


Fijación de tornillo invisible e inaccesible.

Intercambiable drcha. izqda. Ajuste de profundidad. Superficies fáciles de limpiar.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 5590 HP	Sin llave. Peso 992 grs.	116,00	6882
G - 5591 HP	Con llave. Peso 992 grs.	127,00	3794

G - 990 P / G - 995 P



Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior, con desbloqueo interior por pulsador

Caja : Aluminio epoxi negro.

Maneta : Poliamida 6.6

Contra-maneta en zamak 5.

Pestillo en zamak 5.

Nariz : Aluminio epoxi negro regulable de 37 a 65 mm.

Desbloqueo interior : nylon rojo.

Sujección delantera

Sujección trasera.

Demás accesorios inox 18/8

Fijación de tornillo invisible e inaccesible.

Intercambiable derecha e izquierda.

8 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 990P	Sin cerradura. Peso 1620 grs.	361,00	1139
G - 995P	Con cerradura. Peso 1775 grs.	479,00	1140

RECAMBIOS CIERRE INDUSTRIALES

Descripción	€/und	CÓDIGO
Bloque para G-72 / G-76 Cromo de 27 mm	73,90	0678
Bloque para G-76A Cromo 32 mm	75,40	0677
Bloque para G-72P / G-76P / I-006 pintado 27 mm	Consultar	0688
Bloque para G-72PA / G-76PA pintado 32 mm	53,70	0687
Escudo cromo para G-72	28,20	0709
Escudo cromo para G-76	21,90	0710
Escudo pintado para G-76P	16,80	0713
Maneta exterior cromo para G-76	165,00	0726
Maneta interior plastico para G-76/ I-006	120,00	0734
Bloque I - 1006	71,50	0689
Ecudo para I - 1006 pintado	25,70	0717
Maneta exterior I-006	148,00	0728
Maneta exterior I - 1006	182,00	0730

G - 304



Bisagra en zamak 5 cromo brillo . 50 mm LARGO.
4 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 304	Peso: 85 grs.	4,05	0081
Suplemento de 15 mm	Poliestireno antichoque altura 15 mm	1,55	0788

G - 306 / G - 306/5



Bisagra en zamak 5 cromo brillo. 96 mm LARGO. Peso máximo de la puerta: 15 Kg
4 Tornillos de diámetro 5 mm. EL MODELO 306/5 tiene uno de los dos cuerpos que forman la bisagra, con 5 mm más de altura respecto a su pareja

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-306	Peso: 220 grs.	9,05	0049
G-306/5	Peso: 225 grs.	13,00	0050
Suplemento 10 mm	Poliestireno antichoque altura 10 mm	4,05	0787

G - 330 / G - 335



Bisagra en zamak 5 cromo brillo. 75 mm LARGO. Peso máximo de la puerta: 10 Kg
4 Tornillos de diámetro 5 mm. EL MODELO 335 tiene uno de los dos cuerpos que forman la bisagra, con 5 mm más de altura respecto a su pareja

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-330	Peso: 134 grs.	19,40	0916
G-335	Peso: 170 grs.	Consultar	0917

G - 300



Bisagra en zamak 5 cromo brillo. 100 mm LARGO. Peso máximo de la puerta: 15 Kg. 4 Tornillos de diámetro 5 mm

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-300	Peso: 185 grs.	10,40	0041
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	2,80	0784
Suplemento 7 mm	Poliestireno antichoque altura 7 mm	2,80	0785
Suplemento 10 mm	Poliestireno antichoque altura 10 mm	2,80	0786

G - 300 PV



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en Rilsan negro. 100 mm LARGO. Peso máximo de la puerta: 10 Kg. 4 Tornillos de diámetro 5 mm

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-300 PV	Peso: 130 grs.	9,05	0042
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	Consultar	-
Suplemento 7 mm	Poliestireno antichoque altura 7 mm		
Suplemento 10 mm	Poliestireno antichoque altura 10 mm		

G - 303



Bisagra en zamak 5 cromo brillo. 100 mm LARGO
Peso máximo de la puerta: 15 Kg. 4 Tornillos de diámetro 5 mm

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-303	Peso: 200 grs.	9,05	0046
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	Consultar	-
Suplemento 7 mm	Poliestireno antichoque altura 7 mm		
Suplemento 10 mm	Poliestireno antichoque altura 10 mm		

G - 303 PV



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en Rilsan negro. 100 mm LARGO. Peso máximo de la puerta: 10 Kg. 4 Tornillos de diámetro 5 mm

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-303 PV	Peso: 150 grs.	7,90	0047
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	Consultar	-
Suplemento 7 mm	Poliestireno antichoque altura 7 mm	Consultar	-
Suplemento 10 mm	Poliestireno antichoque altura 10 mm	Consultar	-

G - 310



Bisagra en zamak 5 cromo brillo. 75 mm LARGO. Peso máximo de la puerta: 10 Kg 4 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-310	Peso: 110 grs.	9,05	0339
Suplemento 10 mm	Poliestireno antichoque altura 10 mm	Consultar	-

G - 325



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en acero zincado . 100 mm LARGO. Embellecedor AISI-304 18/8. **Peso máximo de la puerta: 20 Kg.** 5 Tornillos diám 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-325	Peso: 140 grs.	10,50	0088
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	Consultar	0939

G - 625



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en acero zincado . 100 mm LARGO. Embellecedor AISI-304 brillo. **Peso máximo de la puerta: 20 Kg** 5 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-625	Peso: 150 grs.	10,50	0089
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	1,55	0934

G - 425



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en acero zincado . 134 mm LARGO. Embellecedor AISI-304 brillo. **Peso máximo de la puerta: 30 Kg.** 6 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-425	Peso: 270 grs.	10,40	0063
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	2,80	0791

G - 426



Bisagra provista de muelle de retorno automático con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en acero zincado . 134 mm LARGO. Embellecedor AISI-304 brillo. **Peso máximo de la puerta: 30 Kg.** 5 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-426	Peso: 285 grs.	13,00	0065
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	2,80	0791

G - 525



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en acero zincado . 134 mm LARGO. Embellecedor AISI-304 brillo. Peso máximo de la puerta: 30 Kg. Intercambiable drcha. izqda. 6 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-525	Peso: 230 grs.	10,50	0069
Suplemento 5 mm	En ABS altura 5 mm color negro	Consultar	-

G - 430



Bisagra en zamak 5 cromo brillo . 130 mm LARGO. Embellecedor AISI-304 brillo Rampa en Delrin 100. Peso máximo de la puerta: 30 Kg. Intercambiable drcha. izqda. 6 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-430	Peso: 290 grs.	35,90	0067
Suplemento 5 mm	En ABS altura 5 mm	6,65	0792

I - 201 / I-206



Fabricada en aluminio epoxi gris. Casquillos en poliamida 6.6. Bisagra con dispositivo de muelle, cuyo efecto sin regulación manual asegura automáticamente una presión constante contra el marco, compensando así un eventual hundimiento del burlete ó un posible torcimiento de la puerta. 8 Tornillos de diámetro 8 mm. Intercambiable drcha o izqda.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
I - 201	Peso: 1680 grs. Sin rampa. Peso máx. puerta: 150 Kg	99,30	0022
I - 206	Peso: 1010 grs. Sin rampa. Peso máx. puerta: 100 Kg	53,70	0028

I - 211 / I - 215



Fabricada en aluminio epoxi gris. Rampas en poliamida 6.6. Bisagra con dispositivo de muelle, cuyo efecto sin regulación manual asegura automáticamente una presión constante contra el marco, compensando así un eventual hundimiento del burlete ó un posible torcimiento de la puerta. 8 Tornillos de diámetro 8 mm. Intercambiable drcha o izqda.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
I - 211	Peso: 2050 grs. Con rampa. Peso máx. puerta: 120 Kg	120,00	0033	3592
I - 215	Peso: 1010 grs. Con rampa. Peso máx. puerta: 80 Kg	63,70	0034	3593

HU - 172 / HU - 172A



Fabricada en Zamak 5 cromo brillo. SIN RAMPA. 9 Tornillos de diámetro 5 mm. Intercambiable drcha o izqda. Peso máximo de la puerta : 80 Kg

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
HU - 172	Peso: 635 grs. Sin rampa. Decalaje 27 mm	66,40	0014
HU - 172 A	Peso: 660 grs. Sin rampa. Decalaje 32 mm	71,50	0015
Suplemento 4 mm	Poliestileno antichoque altura 4 mm	2,80	0781

G - 207 / G - 207 P



Fabricada en Zamak 5 .**SIN RAMPA**. Casquillos en poliamida 6.6 natural
Intercambiable drcha o izqda. **Peso máximo de la puerta : 40 Kg.** 8 Tornillos diám 6 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 207	Cromo brillo. Peso: 605 grs.	94,30	0029
G - 207 P	Pintada Epoxi gris Peso: 400 grs.	88,10	0030
Suplemento 6 mm	Poliestireno antichoque altura 6 mm	Consultar	-

G - 208 / G - 208 P



Fabricada en Zamak 5 .**CON RAMPA**. Casquillos en poliamida 6.6 natural
PRECISAR MANO. **Peso máximo de la puerta : 40 Kg.** 8 Tornillos de diámetro 6 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
G - 208	Cromo brillo. Peso: 620 grs.	98,40	0031	3590
G - 208 P	Pintada Epoxi gris Peso: 415 grs.	90,60	0032	3591
Suplemento 6 mm	Poliestireno antichoque altura 6 mm	Consultar	-	-

G - 490 HP / G - 491 HP



Bisagra para puertas pivotantes superpuertas. Fijaciones simétricas invisibles e inaccesibles.
Intercambiables drcha o izqda. Para puertas de 88 a 140 mm. de espesor con burletes y para
apertura hasta 180°. Material: Cuerpo y rampas en composite.
Eje inoxidable 18/8. 12 tornillos de diámetro 6 mm. **Peso máximo de la puerta para 2 bisagras :
120 Kg**

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 490 HP	Sin rampa. Peso: 1034 grs.	126,00	1015
G - 491 HP	Con rampa. Peso: 1034 grs.	126,00	1016
Suplemento 5 mm	Suplemento de 5 mm en Composite	11,80	1018

G - 980 / G - 981



Fabricada en composite gris. Casquillos en poliamida 6.6. Embellecedor en ABS.
Fijación invisible con la puerta cerrada. Intercambiables drcha o izqda.
Peso máximo de la puerta : 80 Kg. 8 tornillos de diámetro 6 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 980	Sin rampa. Pasador ferrítico. Peso: 460 grs.	43,50	5472
G - 980 HP	Sin rampa. Pasador Inox. Peso: 460 grs.	49,80	5473
G - 981	Con rampa. Pasador ferrítico. Peso: 460 grs.	43,50	5474
G - 981 HP	Con rampa. Pasador Inox. Peso: 460 grs.	49,80	5475

G - 480 / G - 481



Fabricada en composite gris .
Versión standard: Pasador ferrítico

Version HP : Con pasador Inox.

Fijaciones simétricas invisibles e inaccesibles. Intercambiables drcha o izqda. 8 tornillos de diámetro 5 mm.

Peso máximo de la puerta : 40 Kg.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 480	Sin rampa. Peso: 287 grs.	32,20	0182
G - 480 HP	Sin rampa. Pasador Inox. Peso: 287 grs.	33,40	5470
G - 481	Con rampa. Peso: 289 grs.	32,20	1206
G - 481 HP	Con rampa. Pasador Inox. Peso: 289 grs.	33,40	5471
Suplemento 9 mm	Suplemento en ABS de altura 9 mm	2,80	1657

G - 309 / G - 309 P



Fabricada en Zamak 5 .

Embellecedor ABS negro. Rampa de elevación en poliamida 6.6
Intercambiable drcha o izqda.

Peso máximo de la puerta : 50 Kg

6 Tornillos de diámetro 5 mm. Fijación inaccesible con la puerta cerrada.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 309	Cromo brillo. Peso: 555 grs.	85,60	0394
G - 309 P	Pintada Epoxi gris. Peso: 552 grs.	80,50	0502
Suplemento 8 mm	Poliestireno antichoque altura 8 mm.	2,80	0905

PL - 4520 NA






Fabricada en composite gris .Pasador y tornillos Inox. **Sin regulación**

Fijación oculta. **Peso máximo de la puerta : 35 Kg**


4 Tornillos de diámetro 6 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
PL-4520 NA	Apertura con parada 90°. Peso: 462 grs.	Consultar	2202


BURLETES

	MODELO	Descripción	€/ml	CÓDIGO
	A 373	Burlete espuma 2 alveolos Peso: 250 grs. Largo: 25 m	7,90	0516
	B 365	Burlete E.P.D.M Peso: 145 grs. Largo: 25 m	5,35	0512
	C US-280	Burlete Espuma recubierta de lona Peso: 65 grs. Largo: 25 m, Ø mm: 10	Consultar	0506
	C US-283	Burlete Espuma recubierta de lona Peso: 50 grs. Largo: 25 m, Ø mm: 8	Consultar	0505
	D 104	Burlete PVC blando apto para soldar Peso : 125 grs. Largo: 3 m. No magnético	6,50	0473







CREMALLERA Y SOPORTES.

	MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
	"U"- A	Cremallera en aluminio extrusionado 6063. Acabado en anodizado. 10 x 20 x 10mm. Longitud: 2 metros. Peso: 286 grs.	14,30	0366
	A	Soporte Zincado para cremallera 10x20x10mm	1,55	0376
	B	Soporte Inox 18/8 para cremallera 10x20x10mm	1,55	0380









CREMALLERA Y SOPORTES.

	MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
	"E" - I	Cremallera en INOX AISI 304, acabado 2B o en acero zincado. 22 x 4,5 x 1mm. Longitud : 1 metro. Peso: 200 grs.	5,35	0370
	"E" - I	Cremallera en INOX AISI 304, acabado 2B o en acero zincado. 22 x 4,5 x 1mm. Longitud : 1,5 metros. Peso: 300 grs.	6,65	0371
	"E" - I	Cremallera en INOX AISI 304, acabado 2B o en acero zincado. 22 x 4,5 x 1mm. Longitud : 2 metros. Peso: 300 grs.	9,05	0372
	D	Soporte Inox 18/8 para cremallera 22 x 4,5 x 1mm	1,55	0382
	F	Soporte Inox 18/8 con tope para cremallera 22 x 4,5 x 1mm	1,55	0381




Desagües y codos

	MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
	A C C	Tubo desagüe 1/2" en nylon con tuerca valona y junta de estanqueidad. Largo 75 mm. Peso: 20 grs.	4,05	0877
	B C L	Tubo desagüe 1/2" en nylon con tuerca valona y junta de estanqueidad. Largo 96 mm. Peso: 25 grs.	4,05	0876
	C M	Tubo desagüe 3/4" en nylon con tuerca valona y junta de estanqueidad. Largo 85 mm. Peso: 25 grs.	4,05	0878
	D M L	Tubo desagüe 3/4" en nylon con tuerca valona y junta de estanqueidad. Largo 100 mm. Peso: 30 grs.	4,05	0879
	E CC - CL	Codo desagüe fabricado en caucho semirígido de color negro. Peso: 20 grs.	4,05	0880
	E M - ML	Codo desagüe fabricado en caucho semirígido de color negro. Peso: 40 grs.	5,35	1937

Patas regulables. Muebles neutros

	MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
	30x30 PL	Pata regulable Makrolon 30x30 mm con tuerca y tornillo ac. zincado. Peso: 60 grs.	1,55	0860
	40x40 PL	Pata regulable Makrolon 40x40 mm con tuerca y tornillo ac. Zincado. Peso: 70 grs.	1,55	0861
	30x30 AL	Pata regulable aluminio 30x30 mm con tornillo ac. zincado. Peso: 60 grs.	1,55	0642
	40x40 AL	Pata regulable aluminio 40x40 mm con tornillo ac. zincado. peso: 80 grs.	1,55	0643
	40x40 PI	Pata regulable plástico con regulador en inox. Corta. Peso: 86 grs.	2,80	0117
	40x40 PIL	Pata regulable plástico con regulador en inox. Larga.	2,80	0118
	MT 3	Pata regulable 30 x 30 ABS. Base hexagonal	Consultar	1178
	MT 4	Pata regulable 40 x 40 ABS. Base hexagonal	2,80	1818

Patas para muebles frigoríficos

	MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
	A M	Pata regulable MAKROLON 101 mm	5,35	0854
	B T I H 16 R	"Pata INOX 18/8 TOTAL Regulable diámetro 2"" base redonda"	10,50	1796
	B T I H 12 R	"Pata INOX 18/8 TOTAL Regulable diámetro 1,5"" base redonda"	10,50	1367