

**PUERTAS PIVOTANTES SUPERPUESTAS MARCO OBRA CON PASO CARRETILLA.**

**CARACTERÍSTICAS :** • **Ámbito de aplicación:** Conservación 0°C y congelación -20°C.

- **Marco** en aluminio extrusionado en forma de L con doble ruptura de puente térmico tratados en anodizado de 20 micras y lacado blanco. Provisto siempre de paso carretilla. Los destinados a congelación irán provistos de resistencia calefactora. Las puertas acabadas en inox, el marco acabado en aluminio anodizado. Los marcos para cámaras de panel se suministran con contramarcos de aluminio extrusionado lacado blanco.
- **Hoja** provista de aislamiento interior en poliuretano inyectado (densidad: 40/45 Kg. m<sup>3</sup>). Espesor 60mm en t<sup>a</sup> positiva y 80 mm en t<sup>a</sup> negativas.
- **Herrajes:** Esmaltados color gris. Cierre automático (3 puntos) en aluminio, apertura interior. Bisagras verticales y de elevación si es para puerta de paso de carretilla
- Perfecto ajuste hermético mediante burlate de caucho muy adaptable.



ACABADO	Inoxidable/Inoxidable				Banda Color/Banda Color			
	Cons. 0°C		Cong. -20°C		Cons. 0°C		Cong. -20°C	
	€/Und	CODIGO	€/Und	CODIGO	€/Und	CODIGO	€/Und	CODIGO
<b>MEDIDAS (AnchoxAlto)</b>								
800 x 1.900	2.380,00	PSI01O	2.920,00	PSI01CO	2.180,00	PSB01O	2.730,00	PSB01CO
800 x 2.000	2.420,00	PSI02O	2.970,00	PSI02CO	2.220,00	PSB02O	2.780,00	PSB02CO
900 x 2.000	2.450,00	PSI03O	3.010,00	PSI03CO	2.260,00	PSB03O	2.820,00	PSB03CO
900 x 2.100	2.700,00	PSI04O	3.270,00	PSI04CO	2.300,00	PSB04O	2.880,00	PSB04CO
1.000 x 2.000	2.690,00	PSI05O	3.280,00	PSI05CO	2.350,00	PSB05O	2.940,00	PSB05CO
1.000 x 2.100	2.790,00	PSI06O	3.380,00	PSI06CO	2.440,00	PSB06O	3.040,00	PSB06CO
1.000 x 2.200	2.830,00	PSI07O	3.430,00	PSI07CO	2.500,00	PSB07O	3.090,00	PSB07CO
1.100 x 2.200	2.880,00	PSI08O	3.490,00	PSI08CO	2.530,00	PSB08O	3.130,00	PSB08CO
1.200 x 2.000	2.840,00	PSI09O	3.440,00	PSI09CO	2.490,00	PSB09O	3.110,00	PSB09CO
1.200 x 2.100	2.880,00	PSI10O	3.510,00	PSI10CO	2.540,00	PSB10O	3.160,00	PSB10CO
1.200 x 2.200	2.920,00	PSI11O	3.560,00	PSI11CO	2.590,00	PSB11O	3.210,00	PSB11CO

Para medidas superiores rogamos consultar. Para medidas de luz intermedias se considerará la medida inmediata superior. Todas las puertas se suministran con paso carretilla salvo indicación en contra. Al efectuar el pedido, rogamos indiquen mano de apertura de la puerta.

**PIVOTANTES SUPERPUESTAS. MARCO PANEL HASTA 120 M/M. CON PASO CARRETILLA.**



ACABADO	Inoxidable/Inoxidable				Banda Color/Banda Color			
	Cons. 0°C		Cong. -20°C		Cons. 0°C		Cong. -20°C	
	€/Und	CODIGO	€/Und	CODIGO	€/Und	CODIGO	€/Und	CODIGO
<b>MEDIDAS (AnchoxAlto)</b>								
800 x 1.900	2.380,00	PSI01P	2.920,00	PSI01CP	2.180,00	PSB01P	2.730,00	PSB01CP
800 x 2.000	2.420,00	PSI02P	2.970,00	PSI02CP	2.220,00	PSB02P	2.780,00	PSB02CP
900 x 2.000	2.450,00	PSI03P	3.010,00	PSI03CP	2.260,00	PSB03P	2.820,00	PSB03CP
900 x 2.100	2.700,00	PSI04P	3.270,00	PSI04CP	2.300,00	PSB04P	2.880,00	PSB04CP
1.000 x 2.000	2.690,00	PSI05P	3.280,00	PSI05CP	2.350,00	PSB05P	2.940,00	PSB05CP
1.000 x 2.100	2.790,00	PSI06P	3.380,00	PSI06CP	2.440,00	PSB06P	3.040,00	PSB06CP
1.000 x 2.200	2.830,00	PSI07P	3.430,00	PSI07CP	2.500,00	PSB07P	3.090,00	PSB07CP
1.100 x 2.200	2.880,00	PSI08P	3.490,00	PSI08CP	2.530,00	PSB08P	3.130,00	PSB08CP
1.200 x 2.000	2.840,00	PSI09P	3.440,00	PSI09CP	2.490,00	PSB09P	3.110,00	PSB09CP
1.200 x 2.100	2.880,00	PSI10P	3.510,00	PSI10CP	2.540,00	PSB10P	3.160,00	PSB10CP
1.200 x 2.200	2.920,00	PSI11P	3.560,00	PSI11CP	2.590,00	PSB11P	3.210,00	PSB11CP

**PUERTAS CORREDERAS SISTEMA IF - ( INOX/ALUMINIO).**



**CARACTERÍSTICAS**

Ámbito de aplicación: Conservación 0°C y congelación -20°C. Tuneles de Congelación.

- **Marco** en aluminio extrusionado en forma de L con doble ruptura del puente térmico tratados en anodizado de 20 micras y lacado blanco. Los destinados a congelación iran provistos de resistencia calefactora. Las puertas acabadas en inoxidable, el marco acabado en aluminio anodizado. Los marcos para cámaras de paneles se suministraran con contramarcos de aluminio extrusionado lacado en blanco.
- **Hoja** superpuesta sobre marco, con bastidor interior segun espesores y enmarcadas en aluminio anodizado. Aislamiento interior en poliuretano inyectado (densidad: 40/45 Kg. m3). Conservacion 90 mm y de 90 mm a 120 mm y 140 mm en congelación.
- **Herrajes:** Cierre hermético y potente en material de acero inoxidable y aluminio extrusionado, apertura manual con el mínimo esfuerzo, tanto exterior como interior. Cubreguías opcional.
- **Estanqueidad** asegurada con burlete de dos alveolos muy flexible.

**PUERTAS CORREDERAS INDUSTRIALES "SISTEMA IF". BASTIDOR MADERA . MARCO OBRA**

ACABADO	Inoxidable/Inoxidable				Banda Color/Banda Color			
	Cons. 0°C		Cong. -20°C		Cons. 0°C		Cong. -20°C	
	€/Und	CODIGO	€/Und	CODIGO	€/Und	CODIGO	€/Und	CODIGO
MEDIDAS (AnchoxAlto)								
1.400 x 2.400	6.870,00	PCIF01IO	8.500,00	PCIF01ICO	5.920,00	PCIF01BO	7.810,00	PCIF01BCO
1.600 x 2.400	7.100,00	PCIF02IO	8.810,00	PCIF02ICO	6.150,00	PCIF02BO	8.090,00	PCIF02BCO
1.600 x 2.500	7.150,00	PCIF03IO	8.860,00	PCIF03ICO	6.230,00	PCIF03BO	8.190,00	PCIF03BCO
1.600 x 2.600	7.230,00	PCIF04IO	8.940,00	PCIF04ICO	6.300,00	PCIF04BO	8.270,00	PCIF04BCO
1.600 x 2.800	7.540,00	PCIF05IO	9.300,00	PCIF05ICO	6.450,00	PCIF05BO	8.470,00	PCIF05BCO
1.800 x 2.500	7.430,00	PCIF06IO	9.180,00	PCIF06ICO	6.490,00	PCIF06BO	8.510,00	PCIF06BCO
1.800 x 2.600	7.480,00	PCIF07IO	9.270,00	PCIF07ICO	6.560,00	PCIF07BO	8.600,00	PCIF07BCO
1.800 x 2.800	7.820,00	PCIF08IO	9.640,00	PCIF08ICO	6.720,00	PCIF08BO	8.810,00	PCIF08BCO
2.000 x 2.500	7.750,00	PCIF09IO	9.600,00	PCIF09ICO	6.800,00	PCIF09BO	8.930,00	PCIF09BCO
2.000 x 2.600	7.830,00	PCIF10IO	9.690,00	PCIF10ICO	6.880,00	PCIF10BO	9.040,00	PCIF10BCO
2.000 x 2.800	8.150,00	PCIF11IO	10.100,00	PCIF11ICO	7.050,00	PCIF11BO	9.230,00	PCIF11BCO
2.000 x 3.000	8.310,00	PCIF12IO	10.300,00	PCIF12ICO	7.200,00	PCIF12BO	9.420,00	PCIF12BCO
2.000 x 3.200	9.280,00	PCIF13IO	11.000,00	PCIF13ICO	7.910,00	PCIF13BO	10.300,00	PCIF13BCO
2.200 x 2.500	8.010,00	PCIF14IO	9.900,00	PCIF14ICO	7.040,00	PCIF14BO	9.230,00	PCIF14BCO
2.200 x 2.600	8.060,00	PCIF15IO	10.100,00	PCIF15ICO	7.110,00	PCIF15BO	9.320,00	PCIF15BCO
2.200 x 2.800	8.410,00	PCIF16IO	10.400,00	PCIF16ICO	7.280,00	PCIF16BO	9.530,00	PCIF16BCO
2.200 x 3.000	8.550,00	PCIF17IO	10.700,00	PCIF17ICO	7.430,00	PCIF17BO	9.730,00	PCIF17BCO
2.200 x 3.200	9.140,00	PCIF18IO	11.300,00	PCIF18ICO	8.180,00	PCIF18BO	10.700,00	PCIF18BCO
2.400 x 2.800	8.650,00	PCIF19IO	10.800,00	PCIF19ICO	7.510,00	PCIF19BO	9.840,00	PCIF19BCO
2.400 x 3.000	8.840,00	PCIF20IO	11.000,00	PCIF20ICO	7.680,00	PCIF20BO	10.100,00	PCIF20BCO
2.400 x 3.200	9.390,00	PCIF21IO	11.600,00	PCIF21ICO	8.420,00	PCIF21BO	11.000,00	PCIF21BCO
2.400 x 3.500	10.100,00	PCIF22IO	12.300,00	PCIF22ICO	8.650,00	PCIF22BO	11.300,00	PCIF22BCO
2.600 x 3.000	10.700,00	PCIF23IO	12.500,00	PCIF23ICO	9.280,00	PCIF23BO	11.300,00	PCIF23BCO
2.600 x 3.200	10.800,00	PCIF24IO	12.700,00	PCIF24ICO	10.400,00	PCIF24BO	12.300,00	PCIF24BCO
2.600 x 3.500	11.300,00	PCIF25IO	13.300,00	PCIF25ICO	10.000,00	PCIF25BO	12.100,00	PCIF25BCO
2.800 x 3.000	10.900,00	PCIF26IO	12.800,00	PCIF26ICO	9.520,00	PCIF26BO	11.500,00	PCIF26BCO
2.800 x 3.200	11.000,00	PCIF27IO	13.000,00	PCIF27ICO	10.700,00	PCIF27BO	12.700,00	PCIF27BCO
2.800 x 3.500	11.600,00	PCIF28IO	13.600,00	PCIF28ICO	10.300,00	PCIF28BO	12.300,00	PCIF28BCO
3.000 x 3.000	Consultar	PCIF29IO	Consultar	PCIF29ICO	Consultar	PCIF29BO	Consultar	PCIF29BCO
3.000 x 3.200	Consultar	PCIF30IO	Consultar	PCIF30ICO	Consultar	PCIF30BO	Consultar	PCIF30BCO
3.000 x 3.500	Consultar	PCIF31IO	Consultar	PCIF31ICO	Consultar	PCIF31BO	Consultar	PCIF31BCO

Para medidas de luz intermedias se considerará la medida inmediata superior .

- **tornilleria en acero inoxidable. para medidas superiores a las publicadas, rogamos consultar.**

**PUERTAS CORREDERAS SISTEMA IF - ( INOX/ALUMINIO).**



**CARACTERISTICAS**

Ámbito de aplicación: Conservación 0°C y congelación -20°C. Tuneles de Congelación.

- **Marco** en aluminio extrusionado en forma de L con doble ruptura del puente térmico tratados en anodizado de 20 micras y lacado blanco. Los destinados a congelación iran provistos de resistencia calefactora. Las puertas acabadas en inoxidable, el marco acabado en aluminio anodizado. Los marcos para cámaras de paneles se suministraran con contramarcos de aluminio extrusionado lacado en blanco.
- **Hoja** superpuesta sobre marco, con bastidor interior segun espesores y enmarcadas en aluminio anodizado. Aislamiento interior en poliuretano inyectado (densidad: 40/45 Kg. m3). Conservacion 90 mm y de 90 mm a 120 mm y 140 mm en congelación.
- **Herrajes:** Cierre hermético y potente en material de acero inoxidable y aluminio extrusionado, apertura manual con el mínimo esfuerzo, tanto exterior como interior. Cubreguías opcional.
- **Estanqueidad** asegurada con burlete de dos alveolos muy flexible.

**PUERTAS CORREDERAS INDUSTRIALES "SISTEMA IF". BASTIDOR MADERA . MARCO PANEL HASTA 120 M/M**

ACABADO	Inoxidable/Inoxidable				Banda Color/Banda Color			
	Cons. 0°C		Cong. -20°C		Cons. 0°C		Cong. -20°C	
	€/Und	CODIGO	€/Und	CODIGO	€/Und	CODIGO	€/Und	CODIGO
MEDIDAS (AnchoxAlto)								
1.400 x 2.400	6.870,00	PCIF01IP	8.500,00	PCIF01ICP	5.920,00	PCIF01BP	7.810,00	PCIF01BCP
1.600 x 2.400	7.100,00	PCIF02IP	8.810,00	PCIF02ICP	6.150,00	PCIF02BP	8.090,00	PCIF02BCP
1.600 x 2.500	7.150,00	PCIF03IP	8.860,00	PCIF03ICP	6.230,00	PCIF03BP	8.190,00	PCIF03BCP
1.600 x 2.600	7.230,00	PCIF04IP	8.940,00	PCIF04ICP	6.300,00	PCIF04BP	8.270,00	PCIF04BCP
1.600 x 2.800	7.540,00	PCIF05IP	9.300,00	PCIF05ICP	6.450,00	PCIF05BP	8.470,00	PCIF05BCP
1.800 x 2.500	7.430,00	PCIF06IP	9.180,00	PCIF06ICP	6.490,00	PCIF06BP	8.510,00	PCIF06BCP
1.800 x 2.600	7.480,00	PCIF07IP	9.270,00	PCIF07ICP	6.560,00	PCIF07BP	8.600,00	PCIF07BCP
1.800 x 2.800	7.820,00	PCIF08IP	9.640,00	PCIF08ICP	6.720,00	PCIF08BP	8.810,00	PCIF08BCP
2.000 x 2.500	7.750,00	PCIF09IP	9.600,00	PCIF09ICP	6.800,00	PCIF09BP	8.930,00	PCIF09BCP
2.000 x 2.600	7.830,00	PCIF10IP	9.690,00	PCIF10ICP	6.880,00	PCIF10BP	9.040,00	PCIF10BCP
2.000 x 2.800	8.150,00	PCIF11IP	10.100,00	PCIF11ICP	7.050,00	PCIF11BP	9.230,00	PCIF11BCP
2.000 x 3.000	8.310,00	PCIF12IP	10.300,00	PCIF12ICP	7.200,00	PCIF12BP	9.420,00	PCIF12BCP
2.000 x 3.200	9.280,00	PCIF13IP	11.000,00	PCIF13ICP	7.910,00	PCIF13BP	10.300,00	PCIF13BCP
2.200 x 2.500	8.010,00	PCIF14IP	9.900,00	PCIF14ICP	7.040,00	PCIF14BP	9.230,00	PCIF14BCP
2.200 x 2.600	8.060,00	PCIF15IP	10.100,00	PCIF15ICP	7.110,00	PCIF15BP	9.320,00	PCIF15BCP
2.200 x 2.800	8.410,00	PCIF16IP	10.400,00	PCIF16ICP	7.280,00	PCIF16BP	9.530,00	PCIF16BCP
2.200 x 3.000	8.550,00	PCIF17IP	10.700,00	PCIF17ICP	7.430,00	PCIF17BP	9.730,00	PCIF17BCP
2.200 x 3.200	9.140,00	PCIF18IP	11.300,00	PCIF18ICP	8.180,00	PCIF18BP	10.700,00	PCIF18BCP
2.400 x 2.800	8.650,00	PCIF19IP	10.800,00	PCIF19ICP	7.510,00	PCIF19BP	9.840,00	PCIF19BCP
2.400 x 3.000	8.840,00	PCIF20IP	11.000,00	PCIF20ICP	7.680,00	PCIF20BP	10.100,00	PCIF20BCP
2.400 x 3.200	9.390,00	PCIF21IP	11.600,00	PCIF21ICP	8.420,00	PCIF21BP	11.000,00	PCIF21BCP
2.400 x 3.500	10.100,00	PCIF22IP	12.300,00	PCIF22ICP	8.650,00	PCIF22BP	11.300,00	PCIF22BCP
2.600 x 3.000	10.700,00	PCIF23IP	12.500,00	PCIF23ICP	9.280,00	PCIF23BP	11.300,00	PCIF23BCP
2.600 x 3.200	10.800,00	PCIF24IP	12.700,00	PCIF24ICP	10.400,00	PCIF24BP	12.300,00	PCIF24BCP
2.600 x 3.500	11.300,00	PCIF25IP	13.300,00	PCIF25ICP	10.000,00	PCIF25BP	12.100,00	PCIF25BCP
2.800 x 3.000	10.900,00	PCIF26IP	12.800,00	PCIF26ICP	9.520,00	PCIF26BP	11.500,00	PCIF26BCP
2.800 x 3.200	11.000,00	PCIF27IP	13.000,00	PCIF27ICP	10.700,00	PCIF27BP	12.700,00	PCIF27BCP
2.800 x 3.500	11.600,00	PCIF28IP	13.600,00	PCIF28ICP	10.300,00	PCIF28BP	12.300,00	PCIF28BCP
3.000 x 3.000	Consultar	PCIF29IP	Consultar	PCIF29ICP	Consultar	PCIF29BP	Consultar	PCIF29BCP
3.000 x 3.200	Consultar	PCIF30IP	Consultar	PCIF30ICP	Consultar	PCIF30BP	Consultar	PCIF30BCP
3.000 x 3.500	Consultar	PCIF31IP	Consultar	PCIF31ICP	Consultar	PCIF31BP	Consultar	PCIF31BCP

Para medidas de luz intermedias se considerará la medida inmediata superior .

• TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE

**CORTINAS DE LAMAS EN P.V.C.**



**CARACTERISTICAS:**

- **Lamas:** En P.V.C., flexibles y transparentes, de medidas : 200 x 3 mm. de espesor del tipo frío para bajas temperaturas de -40°C y de 5 mm para cortinas que precisen una mayor resistencia a los golpes. Las lamas se solapan entre ellas 50-60 mm y pueden cambiarse individualmente.
- **Herraje:** Guía, separadores y tramos de fijación, desmontables y totalmente en acero inoxidable de la calidad AISI 304/2B (18/8) de 1.5 mm. de espesor. Complementos y tornillería totalmente en acero inoxidable.

ACABADO	CORTINA DE LAMAS EN PVC				CORTINA DE LAMAS CORREDERA EN PVC, UN SENTIDO			
	MEDIDAS (AnchoxAlto)	€/Und Lamas 200 mm x 3 mm espesor	CODIGO	€/Und Lamas 200 mm x 5 mm espesor	CODIGO	€/Und Lamas 200 mm x 3 mm espesor	CODIGO	€/Und Lamas 200 mm x 5 mm espesor
800 x 1.800	382,00	CL01/3	488,00	CL01/5	1.100,00	CLC01/3	1.160,00	CLC01/5
900 x 1.900	484,00	CL02/3	617,00	CL02/5	1.140,00	CLC02/3	1.230,00	CLC02/5
1.000 x 2.000	462,00	CL03/3	605,00	CL03/5	1.190,00	CLC03/3	1.290,00	CLC03/5
1.100 x 2.100	529,00	CL04/3	703,00	CL04/5	1.280,00	CLC04/3	1.410,00	CLC04/5
1.200 x 2.200	607,00	CL05/3	815,00	CL05/5	1.420,00	CLC05/3	1.590,00	CLC05/5
1.300 x 2.300	689,00	CL06/3	936,00	CL06/5	1.500,00	CLC06/3	1.700,00	CLC06/5
1.400 x 2.400	701,00	CL07/3	956,00	CL07/5	1.550,00	CLC07/3	1.770,00	CLC07/5
1.500 x 2.400	764,00	CL08/3	1.050,00	CL08/5	1.670,00	CLC08/3	1.920,00	CLC08/5
1.500 x 2.500	781,00	CL09/3	1.090,00	CL09/5	1.690,00	CLC09/3	1.950,00	CLC09/5
1.500 x 2.600	795,00	CL10/3	1.110,00	CL10/5	1.710,00	CLC10/3	1.970,00	CLC10/5
1.600 x 2.400	862,00	CL11/3	1.180,00	CL11/5	1.720,00	CLC11/3	1.990,00	CLC11/5
1.600 x 2.500	879,00	CL12/3	1.210,00	CL12/5	1.740,00	CLC12/3	2.020,00	CLC12/5
1.600 x 2.600	897,00	CL13/3	1.240,00	CL13/5	1.760,00	CLC13/3	2.050,00	CLC13/5
1.700 x 2.400	837,00	CL14/3	1.160,00	CL14/5	1.810,00	CLC14/3	2.080,00	CLC14/5
1.700 x 2.500	854,00	CL15/3	1.190,00	CL15/5	1.830,00	CLC15/3	2.120,00	CLC15/5
1.700 x 2.600	872,00	CL16/3	1.220,00	CL16/5	1.860,00	CLC16/3	2.150,00	CLC16/5
1.800 x 2.500	930,00	CL17/3	1.300,00	CL17/5	1.930,00	CLC17/3	2.240,00	CLC17/5
1.800 x 2.600	949,00	CL18/3	1.330,00	CL18/5	1.950,00	CLC18/3	2.270,00	CLC18/5
1.800 x 2.800	987,00	CL19/3	1.390,00	CL19/5	1.990,00	CLC19/3	2.350,00	CLC19/5
1.900 x 2.500	995,00	CL20/3	1.390,00	CL20/5	2.010,00	CLC20/3	2.350,00	CLC20/5
1.900 x 2.600	1.020,00	CL21/3	1.420,00	CL21/5	2.030,00	CLC21/3	2.390,00	CLC21/5
1.900 x 2.800	1.070,00	CL22/3	1.500,00	CL22/5	2.070,00	CLC22/3	2.460,00	CLC22/5
2.000 x 2.500	999,00	CL23/3	1.390,00	CL23/5	2.040,00	CLC23/3	2.390,00	CLC23/5
2.000 x 2.600	1.020,00	CL24/3	1.440,00	CL24/5	2.070,00	CLC24/3	2.420,00	CLC24/5
2.000 x 2.800	1.070,00	CL25/3	1.500,00	CL25/5	2.110,00	CLC25/3	2.490,00	CLC25/5
2.000 x 3.000	1.110,00	CL26/3	1.570,00	CL26/5	2.150,00	CLC26/3	2.570,00	CLC26/5
2.100 x 2.500	1.090,00	CL27/3	1.510,00	CL27/5	2.170,00	CLC27/3	2.530,00	CLC27/5
2.100 x 2.600	1.110,00	CL28/3	1.540,00	CL28/5	2.190,00	CLC28/3	2.570,00	CLC28/5
2.100 x 2.800	1.160,00	CL29/3	1.620,00	CL29/5	2.240,00	CLC29/3	2.650,00	CLC29/5
2.100 x 3.000	1.200,00	CL30/3	1.700,00	CL30/5	2.290,00	CLC30/3	2.720,00	CLC30/5
2.200 x 2.500	1.150,00	CL31/3	1.600,00	CL31/5	2.290,00	CLC31/3	2.680,00	CLC31/5
2.200 x 2.600	1.180,00	CL32/3	1.640,00	CL32/5	2.320,00	CLC32/3	2.720,00	CLC32/5
2.200 x 2.800	1.220,00	CL33/3	1.730,00	CL33/5	2.370,00	CLC33/3	2.810,00	CLC33/5
2.200 x 3.000	1.280,00	CL34/3	1.810,00	CL34/5	2.410,00	CLC34/3	2.900,00	CLC34/5
2.400 x 2.800	1.310,00	CL35/3	1.830,00	CL35/5	2.520,00	CLC35/3	2.990,00	CLC35/5
2.400 x 3.000	1.360,00	CL36/3	1.930,00	CL36/5	2.570,00	CLC36/3	3.080,00	CLC36/5
2.600 x 3.000	1.430,00	CL37/3	2.040,00	CL37/5	2.680,00	CLC37/3	3.240,00	CLC37/5
2.800 x 3.000	1.580,00	CL38/3	2.260,00	CL38/5	2.880,00	CLC38/3	3.500,00	CLC38/5
3.000 x 3.000	1.660,00	CL39/3	2.380,00	CL39/5	3.070,00	CLC39/3	3.730,00	CLC39/5

**PUERTAS BATIENTES CON MARCO Y CORREDERAS DE SERVICIO CON MARCO OPCIONAL, BISAGRA INOX**



MEDIDAS (AnchoxAlto)		€/Und Batiente rígida acabado banda color"	CODIGO	€/Und Batiente rígida acabado Polipropileno	CODIGO	€/Und Batiente corredera servicio Aluminio banda color	CODIGO
1 hoja	800 x 2.000	1.940,00	BR01	2.090,00	BP01	1.860,00	CS01
	800 x 2.200	2.010,00	BR02	2.190,00	BP02	-	-
	900 x 2.000	1.960,00	BR03	2.110,00	BP03	-	-
	900 x 2.200	2.170,00	BR04	2.350,00	BP04	-	-
	1.000 x 2.000	2.120,00	BR05	2.280,00	BP05	2.030,00	CS05
	1.000 x 2.200	2.200,00	BR06	2.380,00	BP06	-	-
2 hojas	1.200 x 2.000	2.980,00	BR07	3.280,00	BP07	2.130,00	CS07
	1.200 x 2.200	3.070,00	BR08	3.430,00	BP08	2.180,00	CS08
	1.300 x 2.300	3.340,00	BR09	3.860,00	BP09	2.750,00	CS09
	1.400 x 2.400	3.530,00	BR10	3.930,00	BP10	2.820,00	CS10
	1.500 x 2.400	3.550,00	BR11	3.960,00	BP11	2.850,00	CS11
	1.500 x 2.500	3.790,00	BR12	4.260,00	BP12	2.870,00	CS12
	1.600 x 2.400	3.830,00	BR13	4.240,00	BP13	2.670,00	CS13
	1.600 x 2.500	3.810,00	BR14	4.290,00	BP14	2.930,00	CS14
	1.600 x 2.600	3.800,00	BR15	4.340,00	BP15	2.970,00	CS15
	1.700 x 2.400	3.860,00	BR16	4.270,00	BP16	3.090,00	CS16
	1.700 x 2.500	3.840,00	BR17	4.310,00	BP17	3.150,00	CS17
	1.700 x 2.600	3.830,00	BR18	4.360,00	BP18	2.840,00	CS18
	1.800 x 2.400	3.890,00	BR19	4.290,00	BP19	-	-
	1.800 x 2.500	3.890,00	BR20	4.370,00	BP20	3.310,00	CS20
	1.800 x 2.600	3.880,00	BR21	4.410,00	BP21	3.380,00	CS21
	1.900 x 2.500	3.910,00	BR22	4.400,00	BP22	2.900,00	CS22
	1.900 x 2.600	3.900,00	BR23	4.440,00	BP23	2.950,00	CS23
	2.000 x 2.500	3.950,00	BR24	4.420,00	BP24	3.080,00	CS24
	2.000 x 2.600	4.190,00	BR25	4.730,00	BP25	3.130,00	CS25