

# BISAGRAS



## G - 304



Bisagra en zamak 5 cromo brillo . 50 mm LARGO.  
4 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 304	Peso: 85 grs.	<b>3,80</b>	0081
Suplemento de 15 mm	Poliestireno antichoque altura 15 mm	<b>1,40</b>	0788

## G - 306 / G - 306/5



Bisagra en zamak 5 cromo brillo. 96 mm LARGO. Peso máximo de la puerta: 15 Kg  
4 Tornillos de diámetro 5 mm. EL MODELO 306/5 tiene uno de los dos cuerpos que forman la bisagra, con 5 mm más de altura respecto a su pareja

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-306	Peso: 220 grs.	<b>8,50</b>	0049
G-306/5	Peso: 225 grs.	<b>12,10</b>	0050
Suplemento 10 mm	Poliestireno antichoque altura 10 mm	<b>3,80</b>	0787

## G - 330 / G - 335



Bisagra en zamak 5 cromo brillo. 75 mm LARGO. Peso máximo de la puerta: 10 Kg  
4 Tornillos de diámetro 5 mm. EL MODELO 335 tiene uno de los dos cuerpos que forman la bisagra, con 5 mm más de altura respecto a su pareja

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-330	Peso: 134 grs.	<b>18,20</b>	0916
G-335	Peso: 170 grs.	<b>19,30</b>	0917

## G - 300



Bisagra en zamak 5 cromo brillo. 100 mm LARGO. Peso máximo de la puerta: 15 Kg. 4 Tornillos de diámetro 5 mm

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-300	Peso: 185 grs.	<b>9,80</b>	0041
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	<b>2,60</b>	0784
Suplemento 7 mm	Poliestireno antichoque altura 7 mm	<b>2,60</b>	0785
Suplemento 10 mm	Poliestireno antichoque altura 10 mm	<b>2,60</b>	0786

## G - 300 PV



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en Rilsan negro. 100 mm LARGO. Peso máximo de la puerta: 10 Kg. 4 Tornillos de diámetro 5 mm

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-300 PV	Peso: 130 grs.	<b>8,50</b>	0042
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	<b>Consultar</b>	-
Suplemento 7 mm	Poliestireno antichoque altura 7 mm		
Suplemento 10 mm	Poliestireno antichoque altura 10 mm		

## G - 303



Bisagra en zamak 5 cromo brillo. 100 mm LARGO  
Peso máximo de la puerta: 15 Kg. 4 Tornillos de diámetro 5 mm

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-303	Peso: 200 grs.	<b>8,50</b>	0046
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	<b>Consultar</b>	-
Suplemento 7 mm	Poliestireno antichoque altura 7 mm		
Suplemento 10 mm	Poliestireno antichoque altura 10 mm		

# BISAGRAS



## G - 303 PV



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en Rilsan negro. 100 mm LARGO. Peso máximo de la puerta: 10 Kg. 4 Tornillos de diámetro 5 mm

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-303 PV	Peso: 150 grs.	7,40	0047
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	Consultar	-
Suplemento 7 mm	Poliestireno antichoque altura 7 mm	Consultar	-
Suplemento 10 mm	Poliestireno antichoque altura 10 mm	Consultar	-

## G - 310



Bisagra en zamak 5 cromo brillo. 75 mm LARGO. Peso máximo de la puerta: 10 Kg 4 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-310	Peso: 110 grs.	8,50	0339
Suplemento 10 mm	Poliestireno antichoque altura 10 mm	Consultar	-

## G - 325



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en acero zincado . 100 mm LARGO. Embellecedor AISI-304 18/8. **Peso máximo de la puerta: 20 Kg.** 5 Tornillos diám 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-325	Peso: 140 grs.	9,80	0088
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	1,40	0939

## G - 625



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en acero zincado . 100 mm LARGO. Embellecedor AISI-304 brillo. **Peso máximo de la puerta: 20 Kg** 5 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-625	Peso: 150 grs.	9,80	0089
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	1,40	0934

## G - 425



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en acero zincado . 134 mm LARGO. Embellecedor AISI-304 brillo. **Peso máximo de la puerta: 30 Kg.** 6 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-425	Peso: 270 grs.	9,80	0063
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	2,60	0791

## G - 426



Bisagra provista de muelle de retorno automático con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en acero zincado . 134 mm LARGO. Embellecedor AISI-304 brillo. **Peso máximo de la puerta: 30 Kg.** 5 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-426	Peso: 285 grs.	12,10	0065
Suplemento 5 mm	Poliestireno antichoque altura 5 mm	2,60	0791

## BISAGRAS



### G - 525



Bisagra con la parte fija en zamak 5 cromo brillo y la parte móvil en acero zincado . 134 mm LARGO. Embellecedor AISI-304 brillo. Peso máximo de la puerta: 30 Kg. Intercambiable drcha. izqda. 6 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-525	Peso: 230 grs.	9,80	0069
Suplemento 5 mm	En ABS altura 5 mm color negro	Consultar	-

### G - 430



Bisagra en zamak 5 cromo brillo . 130 mm LARGO. Embellecedor AISI-304 brillo Rampa en Delrin 100. Peso máximo de la puerta: 30 Kg. Intercambiable drcha. izqda. 6 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-430	Peso: 290 grs.	33,70	0067
Suplemento 5 mm	En ABS altura 5 mm	6,20	0792

### I - 201 / I-206



Fabricada en aluminio epoxi gris. Casquillos en poliamida 6.6. Bisagra con dispositivo de muelle, cuyo efecto sin regulación manual asegura automáticamente una presión constante contra el marco, compensando así un eventual hundimiento del burlete ó un posible torcimiento de la puerta. 8 Tornillos de diámetro 8 mm. Intercambiable drcha o izqda.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
I - 201	Peso: 1680 grs. Sin rampa. Peso máx. puerta: 150 Kg	93,50	0022
I - 206	Peso: 1010 grs. Sin rampa. Peso máx. puerta: 100 Kg	50,50	0028

### I - 211 / I - 215



Fabricada en aluminio epoxi gris. Rampas en poliamida 6.6. Bisagra con dispositivo de muelle, cuyo efecto sin regulación manual asegura automáticamente una presión constante contra el marco, compensando así un eventual hundimiento del burlete ó un posible torcimiento de la puerta. 8 Tornillos de diámetro 8 mm. Intercambiable drcha o izqda.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
I - 211	Peso: 2050 grs. Con rampa. Peso máx. puerta: 120 Kg	112,00	0033	3592
I - 215	Peso: 1010 grs. Con rampa. Peso máx. puerta: 80 Kg	60,00	0034	3593

### HU - 172 / HU - 172A



Fabricada en Zamak 5 cromo brillo. SIN RAMPA. 9 Tornillos de diámetro 5 mm. Intercambiable drcha o izqda. Peso máximo de la puerta : 80 Kg

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
HU - 172	Peso: 635 grs. Sin rampa. Decalaje 27 mm	62,50	0014
HU - 172 A	Peso: 660 grs. Sin rampa. Decalaje 32 mm	67,30	0015
Suplemento 4 mm	Poliestileno antichoque altura 4 mm	2,60	0781

## BISAGRAS



### G - 207 / G - 207 P



Fabricada en Zamak 5 .**SIN RAMPA**. Casquillos en poliamida 6.6 natural  
Intercambiable drcha o izqda. **Peso máximo de la puerta : 40 Kg.** 8 Tornillos diám 6 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 207	Cromo brillo. Peso: 605 grs.	<b>88,80</b>	0029
G - 207 P	Pintada Epoxi gris Peso: 400 grs.	<b>82,90</b>	0030
Suplemento 6 mm	Poliestireno antichoque altura 6 mm	<b>Consultar</b>	-

### G - 208 / G - 208 P



Fabricada en Zamak 5 .**CON RAMPA**. Casquillos en poliamida 6.6 natural  
**PRECISAR MANO**. **Peso máximo de la puerta : 40 Kg.** 8 Tornillos de diámetro 6 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
G - 208	Cromo brillo. Peso: 620 grs.	<b>92,50</b>	0031	3590
G - 208 P	Pintada Epoxi gris Peso: 415 grs.	<b>85,30</b>	0032	3591
Suplemento 6 mm	Poliestireno antichoque altura 6 mm	<b>Consultar</b>	-	-


### G - 490 HP / G - 491 HP



Bisagra para puertas pivotantes superpuertas. Fijaciones simétricas invisibles e inaccesibles.  
Intercambiables drcha o izqda. Para puertas de 88 a 140 mm. de espesor con burletes y para  
apertura hasta 180°. Material: Cuerpo y rampas en composite.  
Eje inoxidable 18/8. 12 tornillos de diámetro 6 mm. **Peso máximo de la puerta para 2 bisagras :  
120 Kg**

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 490 HP	Sin rampa. Peso: 1034 grs.	<b>117,00</b>	1015
G - 491 HP	Con rampa. Peso: 1034 grs.	<b>117,00</b>	1016
Suplemento 5 mm	Suplemento de 5 mm en Composite	<b>11,00</b>	1018

### G - 980 / G - 981



Fabricada en composite gris. Casquillos en poliamida 6.6. Embellecedor en ABS.  
Fijación invisible con la puerta cerrada. Intercambiables drcha o izqda.  
**Peso máximo de la puerta : 80 Kg.** 8 tornillos de diámetro 6 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 980	Sin rampa. Pasador ferrítico. Peso: 460 grs.	<b>40,90</b>	5472
G - 980 HP	Sin rampa. Pasador Inox. Peso: 460 grs.	<b>46,90</b>	5473
G - 981	Con rampa. Pasador ferrítico. Peso: 460 grs.	<b>40,90</b>	5474
G - 981 HP	Con rampa. Pasador Inox. Peso: 460 grs.	<b>46,90</b>	5475

## BISAGRAS



### G - 480 / G - 481



Fabricada en composite gris .  
**Versión standard: Pasador ferrítico**

**Version HP : Con pasador Inox.**

Fijaciones simétricas invisibles e inaccesibles. Intercambiables drcha o izqda. 8 tornillos de diámetro 5 mm.

**Peso máximo de la puerta : 40 Kg.**

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 480	Sin rampa. Peso: 287 grs.	30,20	0182
G - 480 HP	Sin rampa. Pasador Inox. Peso: 287 grs.	31,30	5470
G - 481	Con rampa. Peso: 289 grs.	30,20	1206
G - 481 HP	Con rampa. Pasador Inox. Peso: 289 grs.	31,30	5471
Suplemento 9 mm	Suplemento en ABS de altura 9 mm	2,60	1657

### G - 309 / G - 309 P



Fabricada en Zamak 5 .

Embellecedor ABS negro. Rampa de elevación en poliamida 6.6  
 Intercambiable drcha o izqda.

**Peso máximo de la puerta : 50 Kg**

6 Tornillos de diámetro 5 mm. Fijación inaccesible con la puerta cerrada.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 309	Cromo brillo. Peso: 555 grs.	80,50	0394
G - 309 P	Pintada Epoxi gris. Peso: 552 grs.	75,70	0502
Suplemento 8 mm	Poliestireno antichoque altura 8 mm.	2,60	0905

### PL - 4520 NA



Fabricada en composite gris .Pasador y tornillos Inox. **Sin regulación**

Fijación oculta. **Peso máximo de la puerta : 35 Kg**

4 Tornillos de diámetro 6 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
PL-4520 NA	Apertura con parada 90°. Peso: 462 grs.	42,10	2202