

CÁMARAS DESMONTABLES

**COLKIT
OPTIMA**

OPTIMA 85 CON SUELO. TEMP POSITIVA Y NEGATIVA

ALTURA EXTERIOR 2.000 MM

Los precios indicados incluyen :

- Una puerta pivotante con paso libre de 700x1830h mm, CON RESISTENCIA
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje
- No incluida VALVULA de EQUILIBRIO



Dimensiones Exteriores		Volumen (m³)	€/Und	CÓDIGO	Perfiles sanitarios			
Frente	Fondo				Vertical + Techo		Suelo	
					€/Und	CÓDIGO	€/Und	CÓDIGO
1.770	970	2,35	Consultar	KQEJ1608W	Consultar	MS100101	Consultar	MS100601
	1.370	3,52	Consultar	KQEJ1612W	Consultar	MS100102	Consultar	MS100602
	1.570	4,10	Consultar	KQEJ1614W	Consultar	MS100103	Consultar	MS100603
	1.770	4,69	Consultar	KQEJ1616W	Consultar	MS100103	Consultar	MS100603
	1.970	5,28	Consultar	KQEJ1618W	Consultar	MS100104	Consultar	MS100604
	2.170	5,86	Consultar	KQEJ1620W	Consultar	MS100104	Consultar	MS100604
	2.370	6,45	Consultar	KQEJ1622W	Consultar	MS100105	Consultar	MS100605
	2.570	7,03	Consultar	KQEJ1624W	Consultar	MS100105	Consultar	MS100605
	2.770	7,62	Consultar	KQEJ1626W	Consultar	MS100106	Consultar	MS100606
	2.970	8,20	Consultar	KQEJ1628W	Consultar	MS100106	Consultar	MS100606
	3.170	8,79	Consultar	KQEJ1630W	Consultar	MS100107	Consultar	MS100607
	3.370	9,37	Consultar	KQEJ1632W	Consultar	MS100107	Consultar	MS100607
1.970	970	2,64	Consultar	KQEJ1808W	Consultar	MS100108	Consultar	MS100608
	1.370	3,96	Consultar	KQEJ1812W	Consultar	MS100109	Consultar	MS100609
	1.770	5,28	Consultar	KQEJ1816W	Consultar	MS100110	Consultar	MS100610
	1.970	5,93	Consultar	KQEJ1818W	Consultar	MS100111	Consultar	MS100611
	2.170	6,59	Consultar	KQEJ1820W	Consultar	MS100111	Consultar	MS100611
	2.570	7,91	Consultar	KQEJ1824W	Consultar	MS100112	Consultar	MS100612
	2.770	8,57	Consultar	KQEJ1826W	Consultar	MS100113	Consultar	MS100613
	2.970	9,23	Consultar	KQEJ1828W	Consultar	MS100113	Consultar	MS100613
2.170	3.370	10,55	Consultar	KQEJ1832W	Consultar	MS100114	Consultar	MS100614
	970	2,93	Consultar	KQEJ2008W	Consultar	MS100108	Consultar	MS100608
	1.370	4,40	Consultar	KQEJ2012W	Consultar	MS100109	Consultar	MS100609
	1.570	5,13	Consultar	KQEJ2014W	Consultar	MS100110	Consultar	MS100610
	1.770	5,86	Consultar	KQEJ2016W	Consultar	MS100110	Consultar	MS100610
	1.970	6,59	Consultar	KQEJ2018W	Consultar	MS100111	Consultar	MS100611
	2.170	7,32	Consultar	KQEJ2020W	Consultar	MS100111	Consultar	MS100611
	2.370	8,06	Consultar	KQEJ2022W	Consultar	MS100112	Consultar	MS100612
	2.570	8,79	Consultar	KQEJ2024W	Consultar	MS100112	Consultar	MS100612
	2.770	9,52	Consultar	KQEJ2026W	Consultar	MS100113	Consultar	MS100613
	2.970	10,25	Consultar	KQEJ2028W	Consultar	MS100113	Consultar	MS100613
	3.170	10,98	Consultar	KQEJ2030W	Consultar	MS100114	Consultar	MS100614
2.370	3.370	11,72	Consultar	KQEJ2032W	Consultar	MS100114	Consultar	MS100614
	1.370	4,84	Consultar	KQEJ2212W	Consultar	MS100115	Consultar	MS100615
	1.770	6,45	Consultar	KQEJ2216W	Consultar	MS100116	Consultar	MS100616
	1.970	7,25	Consultar	KQEJ2218W	Consultar	MS100117	Consultar	MS100617
	2.170	8,06	Consultar	KQEJ2220W	Consultar	MS100117	Consultar	MS100617
	2.570	9,67	Consultar	KQEJ2224W	Consultar	MS100118	Consultar	MS100618
	2.770	10,47	Consultar	KQEJ2226W	Consultar	MS100119	Consultar	MS100619
	2.970	11,28	Consultar	KQEJ2228W	Consultar	MS100119	Consultar	MS100619
3.370	12,89	Consultar	KQEJ2232W	Consultar	MS100120	Consultar	MS100620	

CÁMARAS DESMONTABLES

COLDKIT
OPTIMA

OPTIMA 85 CON SUELO. TEMP POSITIVA Y NEGATIVA

ALTURA EXTERIOR 2.000 MM

Dimensiones Exteriores		Volumen (m³)	€/Und	CÓDIGO	Perfiles sanitarios			
Frente	Fondo				Vertical + Techo		Suelo	
					€/Und	CÓDIGO	€/Und	CÓDIGO
2.570	1.370	5,28	Consultar	KQEJ2412W	Consultar	MS100115	Consultar	MS100615
	1.570	6,15	Consultar	KQEJ2414W	Consultar	MS100116	Consultar	MS100616
	1.770	7,03	Consultar	KQEJ2416W	Consultar	MS100116	Consultar	MS100616
	1.970	7,91	Consultar	KQEJ2418W	Consultar	MS100117	Consultar	MS100617
	2.170	8,79	Consultar	KQEJ2420W	Consultar	MS100117	Consultar	MS100617
	2.370	9,67	Consultar	KQEJ2422W	Consultar	MS100118	Consultar	MS100618
	2.570	10,55	Consultar	KQEJ2424W	Consultar	MS100118	Consultar	MS100618
	2.770	11,42	Consultar	KQEJ2426W	Consultar	MS100119	Consultar	MS100619
	2.970	12,30	Consultar	KQEJ2428W	Consultar	MS100119	Consultar	MS100619
	3.170	13,18	Consultar	KQEJ2430W	Consultar	MS100120	Consultar	MS100620
2.770	1.370	5,71	Consultar	KQEJ2612W	Consultar	MS100121	Consultar	MS100621
	1.770	7,62	Consultar	KQEJ2616W	Consultar	MS100122	Consultar	MS100622
	1.970	8,57	Consultar	KQEJ2618W	Consultar	MS100123	Consultar	MS100623
	2.170	9,52	Consultar	KQEJ2620W	Consultar	MS100123	Consultar	MS100623
	2.570	11,42	Consultar	KQEJ2624W	Consultar	MS100124	Consultar	MS100624
	2.770	12,38	Consultar	KQEJ2626W	Consultar	MS100125	Consultar	MS100625
	2.970	13,33	Consultar	KQEJ2628W	Consultar	MS100125	Consultar	MS100625
	3.370	15,23	Consultar	KQEJ2632W	Consultar	MS100126	Consultar	MS100626
	1.370	6,15	Consultar	KQEJ2812W	Consultar	MS100121	Consultar	MS100621
	1.570	7,18	Consultar	KQEJ2814W	Consultar	MS100122	Consultar	MS100622
2.970	1.770	8,20	Consultar	KQEJ2816W	Consultar	MS100122	Consultar	MS100622
	1.970	9,23	Consultar	KQEJ2818W	Consultar	MS100123	Consultar	MS100623
	2.170	10,25	Consultar	KQEJ2820W	Consultar	MS100123	Consultar	MS100623
	2.370	11,28	Consultar	KQEJ2822W	Consultar	MS100124	Consultar	MS100624
	2.570	12,30	Consultar	KQEJ2824W	Consultar	MS100124	Consultar	MS100624
	2.770	13,33	Consultar	KQEJ2826W	Consultar	MS100125	Consultar	MS100625
	2.970	14,35	Consultar	KQEJ2828W	Consultar	MS100125	Consultar	MS100625
	3.170	15,38	Consultar	KQEJ2830W	Consultar	MS100126	Consultar	MS100626
	3.370	16,40	Consultar	KQEJ2832W	Consultar	MS100126	Consultar	MS100626


TABIQUE DIVISOR. ALTURA INTERIOR 1830 MM (2000 EXTERIOR)

FRENTE		PARED OPTIMA	PERFIL SANITARIO	
EXTERIOR	INTERIOR		VERT/TECHO	SUELO
1.370	1.200	Consultar	Consultar	Consultar
1.570	1.400	Consultar	Consultar	Consultar
1.770	1.600	Consultar	Consultar	Consultar
1.970	1.800	Consultar	Consultar	Consultar
2.170	2.000	Consultar	Consultar	Consultar
2.370	2.200	Consultar	Consultar	Consultar
2.570	2.400	Consultar	Consultar	Consultar
2.770	2.600	Consultar	Consultar	Consultar
2.970	2.800	Consultar	Consultar	Consultar
3.170	3.000	Consultar	Consultar	Consultar
3.370	3.200	Consultar	Consultar	Consultar
3.570	3.400	Consultar	Consultar	Consultar
3.770	3.600	Consultar	Consultar	Consultar
3.970	3.800	Consultar	Consultar	Consultar
4.170	4.000	Consultar	Consultar	Consultar
4.370	4.200	Consultar	Consultar	Consultar
4.570	4.400	Consultar	Consultar	Consultar

SUPLEMENTO PUERTA (*)

Suplemento puerta extra pivotante : **Consultar**

(*) Precio a sumar a la cámara de tarifa seleccionada



CÁMARAS DESMONTABLES

COLJKIT
OPTIMA

OPTIMA 85 CON SUELO. TEMP POSITIVA Y NEGATIVA

ALTURA EXTERIOR 2.200 MM

Los precios indicados incluyen :

- Una puerta pivotante con paso libre de 800x1900h mm, CON RESISTENCIA
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje
- No incluida VALVULA de EQUILIBRIO



Dimensiones Exteriores		Volumen (m³)	€/Und	CÓDIGO	Perfiles sanitarios			
Frente	Fondo				Vertical + Techo		Suelo	
					€/Und	CÓDIGO	€/Und	CÓDIGO
1.770	970	2,60	Consultar	KQEK1608W	Consultar	MS100151	Consultar	MS100601
	1.370	3,90	Consultar	KQEK1612W	Consultar	MS100152	Consultar	MS100602
	1.570	4,55	Consultar	KQEK1614W	Consultar	MS100153	Consultar	MS100603
	1.770	5,20	Consultar	KQEK1616W	Consultar	MS100153	Consultar	MS100603
	1.970	5,85	Consultar	KQEK1618W	Consultar	MS100154	Consultar	MS100604
	2.170	6,50	Consultar	KQEK1620W	Consultar	MS100154	Consultar	MS100604
	2.370	7,15	Consultar	KQEK1622W	Consultar	MS100155	Consultar	MS100605
	2.570	7,80	Consultar	KQEK1624W	Consultar	MS100155	Consultar	MS100605
	2.770	8,45	Consultar	KQEK1626W	Consultar	MS100156	Consultar	MS100606
	2.970	9,10	Consultar	KQEK1628W	Consultar	MS100156	Consultar	MS100606
	3.170	9,75	Consultar	KQEK1630W	Consultar	MS100157	Consultar	MS100607
	3.370	10,40	Consultar	KQEK1632W	Consultar	MS100157	Consultar	MS100607
1.970	970	2,93	Consultar	KQEK1808W	Consultar	MS100158	Consultar	MS100608
	1.370	4,39	Consultar	KQEK1812W	Consultar	MS100159	Consultar	MS100609
	1.770	5,85	Consultar	KQEK1816W	Consultar	MS100160	Consultar	MS100610
	1.970	6,58	Consultar	KQEK1818W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.170	7,31	Consultar	KQEK1820W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.570	8,77	Consultar	KQEK1824W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
	2.770	9,51	Consultar	KQEK1826W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
	2.970	10,24	Consultar	KQEK1828W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
3.370	11,70	Consultar	KQEK1832W	Consultar	MS100164	Consultar	MS100614	
2.170	970	3,25	Consultar	KQEK2008W	Consultar	MS100158	Consultar	MS100608
	1.370	4,88	Consultar	KQEK2012W	Consultar	MS100159	Consultar	MS100609
	1.570	5,69	Consultar	KQEK2014W	Consultar	MS100160	Consultar	MS100610
	1.770	6,50	Consultar	KQEK2016W	Consultar	MS100160	Consultar	MS100610
	1.970	7,31	Consultar	KQEK2018W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.170	8,12	Consultar	KQEK2020W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.370	8,94	Consultar	KQEK2022W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
	2.570	9,75	Consultar	KQEK2024W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
	2.770	10,56	Consultar	KQEK2026W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
	2.970	11,37	Consultar	KQEK2028W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
	3.170	12,18	Consultar	KQEK2030W	Consultar	MS100164	Consultar	MS100614
	3.370	13,00	Consultar	KQEK2032W	Consultar	MS100164	Consultar	MS100614
2.370	1.370	5,36	Consultar	KQEK2212W	Consultar	MS100165	Consultar	MS100615
	1.770	7,15	Consultar	KQEK2216W	Consultar	MS100166	Consultar	MS100616
	1.970	8,04	Consultar	KQEK2218W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
	2.170	8,94	Consultar	KQEK2220W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
	2.570	10,72	Consultar	KQEK2224W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618
	2.770	11,62	Consultar	KQEK2226W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619
	2.970	12,51	Consultar	KQEK2228W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619
3.370	14,30	Consultar	KQEK2232W	Consultar	MS100170	Consultar	MS100620	

CÁMARAS DESMONTABLES

COLJKIT
OPTIMA]

OPTIMA 85 CON SUELO. TEMP POSITIVA Y NEGATIVA

ALTURA EXTERIOR 2.200 MM

Dimensiones Exteriores		Volumen (m³)	€/Und	CÓDIGO	Perfiles sanitarios			
Frente	Fondo				Vertical + Techo		Suelo	
					€/Und	CÓDIGO	€/Und	CÓDIGO
2.570	1.370	5,85	Consultar	KQEK2412W	Consultar	MS100165	Consultar	MS100615
	1.570	6,83	Consultar	KQEK2414W	Consultar	MS100166	Consultar	MS100616
	1.770	7,80	Consultar	KQEK2416W	Consultar	MS100166	Consultar	MS100616
	1.970	8,77	Consultar	KQEK2418W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
	2.170	9,75	Consultar	KQEK2420W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
	2.370	10,72	Consultar	KQEK2422W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618
	2.570	11,70	Consultar	KQEK2424W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618
	2.770	12,67	Consultar	KQEK2426W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619
	2.970	13,65	Consultar	KQEK2428W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619
	3.170	14,62	Consultar	KQEK2430W	Consultar	MS100170	Consultar	MS100620
2.770	1.370	6,34	Consultar	KQEK2612W	Consultar	MS100171	Consultar	MS100621
	1.770	8,45	Consultar	KQEK2616W	Consultar	MS100172	Consultar	MS100622
	1.970	9,51	Consultar	KQEK2618W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623
	2.170	10,56	Consultar	KQEK2620W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623
	2.570	12,67	Consultar	KQEK2624W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624
	2.770	13,73	Consultar	KQEK2626W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625
	2.970	14,78	Consultar	KQEK2628W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625
	3.370	16,89	Consultar	KQEK2632W	Consultar	MS100176	Consultar	MS100626
	1.370	6,83	Consultar	KQEK2812W	Consultar	MS100171	Consultar	MS100621
	1.570	7,96	Consultar	KQEK2814W	Consultar	MS100172	Consultar	MS100622
2.970	1.770	9,10	Consultar	KQEK2816W	Consultar	MS100172	Consultar	MS100622
	1.970	10,24	Consultar	KQEK2818W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623
	2.170	11,37	Consultar	KQEK2820W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623
	2.370	12,51	Consultar	KQEK2822W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624
	2.570	13,65	Consultar	KQEK2824W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624
	2.770	14,78	Consultar	KQEK2826W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625
	2.970	15,92	Consultar	KQEK2828W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625
	3.170	17,06	Consultar	KQEK2830W	Consultar	MS100176	Consultar	MS100626
	3.370	18,19	Consultar	KQEK2832W	Consultar	MS100176	Consultar	MS100626


TABIQUE DIVISOR. ALTURA INTERIOR 2030 MM (2200 EXTERIOR)

FRENTE		PARED OPTIMA	PERFIL SANITARIO	
EXTERIOR	INTERIOR		VERT/TECHO	SUELO
1.370	1.200	Consultar	Consultar	Consultar
1.570	1.400	Consultar	Consultar	Consultar
1.770	1.600	Consultar	Consultar	Consultar
1.970	1.800	Consultar	Consultar	Consultar
2.170	2.000	Consultar	Consultar	Consultar
2.370	2.200	Consultar	Consultar	Consultar
2.570	2.400	Consultar	Consultar	Consultar
2.770	2.600	Consultar	Consultar	Consultar
2.970	2.800	Consultar	Consultar	Consultar
3.170	3.000	Consultar	Consultar	Consultar
3.370	3.200	Consultar	Consultar	Consultar
3.570	3.400	Consultar	Consultar	Consultar
3.770	3.600	Consultar	Consultar	Consultar
3.970	3.800	Consultar	Consultar	Consultar
4.170	4.000	Consultar	Consultar	Consultar
4.370	4.200	Consultar	Consultar	Consultar
4.570	4.400	Consultar	Consultar	Consultar

SUPLEMENTO PUERTA (*)

Suplemento puerta extra pivotante : **Consultar**

(*) Precio a sumar a la cámara de tarifa seleccionada



CÁMARAS DESMONTABLES

COLKIT
OPTIMA]

OPTIMA 85 CON SUELO. TEMP POSITIVA Y NEGATIVA

ALTURA EXTERIOR 2400MM

Los precios indicados incluyen :

- Una puerta pivotante con paso libre de 800x1900h mm, CON RESISTENCIA
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje
- No incluida VALVULA de EQUILIBRIO



Dimensiones Exteriores		Volumen (m³)	€/Und	CÓDIGO	Perfiles sanitarios			
Frente	Fondo				Vertical + Techo		Suelo	
					€/Und	CÓDIGO	€/Und	CÓDIGO
1.770	970	2,86	Consultar	KQEL1608W	Consultar	MS100151	Consultar	MS100601
	1.370	4,29	Consultar	KQEL1612W	Consultar	MS100152	Consultar	MS100602
	1.570	5,00	Consultar	KQEL1614W	Consultar	MS100153	Consultar	MS100603
	1.770	5,71	Consultar	KQEL1616W	Consultar	MS100153	Consultar	MS100603
	1.970	6,43	Consultar	KQEL1618W	Consultar	MS100154	Consultar	MS100604
	2.170	7,14	Consultar	KQEL1620W	Consultar	MS100154	Consultar	MS100604
	2.370	7,85	Consultar	KQEL1622W	Consultar	MS100155	Consultar	MS100605
	2.570	8,57	Consultar	KQEL1624W	Consultar	MS100155	Consultar	MS100605
	2.770	9,28	Consultar	KQEL1626W	Consultar	MS100156	Consultar	MS100606
	2.970	10,00	Consultar	KQEL1628W	Consultar	MS100156	Consultar	MS100606
	3.170	10,71	Consultar	KQEL1630W	Consultar	MS100157	Consultar	MS100607
3.370	11,42	Consultar	KQEL1632W	Consultar	MS100157	Consultar	MS100607	
1.970	970	3,22	Consultar	KQEL1808W	Consultar	MS100158	Consultar	MS100608
	1.370	4,82	Consultar	KQEL1812W	Consultar	MS100159	Consultar	MS100609
	1.770	6,43	Consultar	KQEL1816W	Consultar	MS100160	Consultar	MS100610
	1.970	7,23	Consultar	KQEL1818W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.170	8,03	Consultar	KQEL1820W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.570	9,64	Consultar	KQEL1824W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
	2.770	10,44	Consultar	KQEL1826W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
	2.970	11,24	Consultar	KQEL1828W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
2.170	3.370	12,85	Consultar	KQEL1832W	Consultar	MS100164	Consultar	MS100614
	970	3,57	Consultar	KQEL2008W	Consultar	MS100158	Consultar	MS100608
	1.370	5,36	Consultar	KQEL2012W	Consultar	MS100159	Consultar	MS100609
	1.570	6,25	Consultar	KQEL2014W	Consultar	MS100160	Consultar	MS100610
	1.770	7,14	Consultar	KQEL2016W	Consultar	MS100160	Consultar	MS100610
	1.970	8,03	Consultar	KQEL2018W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.170	8,92	Consultar	KQEL2020W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.370	9,82	Consultar	KQEL2022W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
	2.570	10,71	Consultar	KQEL2024W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
	2.770	11,60	Consultar	KQEL2026W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
	2.970	12,49	Consultar	KQEL2028W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
2.370	3.170	13,38	Consultar	KQEL2030W	Consultar	MS100164	Consultar	MS100614
	3.370	14,28	Consultar	KQEL2032W	Consultar	MS100164	Consultar	MS100614
	1.370	5,89	Consultar	KQEL2212W	Consultar	MS100165	Consultar	MS100615
	1.770	7,85	Consultar	KQEL2216W	Consultar	MS100166	Consultar	MS100616
	1.970	8,84	Consultar	KQEL2218W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
	2.170	9,82	Consultar	KQEL2220W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
	2.570	11,78	Consultar	KQEL2224W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618
	2.770	12,76	Consultar	KQEL2226W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619
	2.970	13,74	Consultar	KQEL2228W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619
	3.370	15,70	Consultar	KQEL2232W	Consultar	MS100170	Consultar	MS100620

CÁMARAS DESMONTABLES

COLJKIT
OPTIMA]

OPTIMA 85 CON SUELO. TEMP POSITIVA Y NEGATIVA

ALTURA EXTERIOR 2400 MM

Dimensiones Exteriores		Volumen (m³)	€/Und	CÓDIGO	Perfiles sanitarios			
Frente	Fondo				Vertical + Techo		Suelo	
					€/Und	CÓDIGO	€/Und	CÓDIGO
2.570	1.370	6,43	Consultar	KQEL2412W	Consultar	MS100165	Consultar	MS100615
	1.570	7,50	Consultar	KQEL2414W	Consultar	MS100166	Consultar	MS100616
	1.770	8,57	Consultar	KQEL2416W	Consultar	MS100166	Consultar	MS100616
	1.970	9,64	Consultar	KQEL2418W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
	2.170	10,71	Consultar	KQEL2420W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
	2.370	11,78	Consultar	KQEL2422W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618
	2.570	12,85	Consultar	KQEL2424W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618
	2.770	13,92	Consultar	KQEL2426W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619
	2.970	14,99	Consultar	KQEL2428W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619
	3.170	16,06	Consultar	KQEL2430W	Consultar	MS100170	Consultar	MS100620
2.770	1.370	6,96	Consultar	KQEL2612W	Consultar	MS100171	Consultar	MS100621
	1.770	9,28	Consultar	KQEL2616W	Consultar	MS100172	Consultar	MS100622
	1.970	10,44	Consultar	KQEL2618W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623
	2.170	11,60	Consultar	KQEL2620W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623
	2.570	13,92	Consultar	KQEL2624W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624
	2.770	15,08	Consultar	KQEL2626W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625
	2.970	16,24	Consultar	KQEL2628W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625
	3.370	18,56	Consultar	KQEL2632W	Consultar	MS100176	Consultar	MS100626
2.970	1.370	7,50	Consultar	KQEL2812W	Consultar	MS100171	Consultar	MS100621
	1.570	8,75	Consultar	KQEL2814W	Consultar	MS100172	Consultar	MS100622
	1.770	10,00	Consultar	KQEL2816W	Consultar	MS100172	Consultar	MS100622
	1.970	11,24	Consultar	KQEL2818W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623
	2.170	12,49	Consultar	KQEL2820W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623
	2.370	13,74	Consultar	KQEL2822W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624
	2.570	14,99	Consultar	KQEL2824W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624
	2.770	16,24	Consultar	KQEL2826W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625
	2.970	17,49	Consultar	KQEL2828W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625
	3.170	18,74	Consultar	KQEL2830W	Consultar	MS100176	Consultar	MS100626
3.370	19,99	Consultar	KQEL2832W	Consultar	MS100176	Consultar	MS100626	


TABIQUE DIVISOR. ALTURA INTERIOR 2030 MM (2400 EXTERIOR)

FRENTE		PARED OPTIMA	PERFIL SANITARIO	
EXTERIOR	INTERIOR		VERT/TECHO	SUELO
1.370	1.200	Consultar	Consultar	Consultar
1.570	1.400	Consultar	Consultar	Consultar
1.770	1.600	Consultar	Consultar	Consultar
1.970	1.800	Consultar	Consultar	Consultar
2.170	2.000	Consultar	Consultar	Consultar
2.370	2.200	Consultar	Consultar	Consultar
2.570	2.400	Consultar	Consultar	Consultar
2.770	2.600	Consultar	Consultar	Consultar
2.970	2.800	Consultar	Consultar	Consultar
3.170	3.000	Consultar	Consultar	Consultar
3.370	3.200	Consultar	Consultar	Consultar
3.570	3.400	Consultar	Consultar	Consultar
3.770	3.600	Consultar	Consultar	Consultar
3.970	3.800	Consultar	Consultar	Consultar
4.170	4.000	Consultar	Consultar	Consultar
4.370	4.200	Consultar	Consultar	Consultar
4.570	4.400	Consultar	Consultar	Consultar

SUPLEMENTO PUERTA (*)

Suplemento puerta extra pivotante : **Consultar**

(*) Precio a sumar a la cámara de tarifa seleccionada



CÁMARAS DESMONTABLES

COLKIT
OPTIMA]

OPTIMA 105 CON SUELO. TEMP POSITIVA Y NEGATIVA

ALTURA EXTERIOR 2.000 MM

Los precios indicados incluyen :

- Una puerta pivotante con paso libre de 700x1810h mm, CON RESISTENCIA
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje
- No incluida VALVULA de EQUILIBRIO



Dimensiones Exteriores		Volumen (m³)	€/Und	CÓDIGO	Perfiles sanitarios			
Frente	Fondo				Vertical + Techo		Suelo	
					€/Und	CÓDIGO	€/Und	CÓDIGO
1.810	1.010	2,32	Consultar	KQHJ1608W	Consultar	MS100101	Consultar	MS100601
	1.410	3,48	Consultar	KQHJ1612W	Consultar	MS100102	Consultar	MS100602
	1.610	4,06	Consultar	KQHJ1614W	Consultar	MS100103	Consultar	MS100603
	1.810	4,64	Consultar	KQHJ1616W	Consultar	MS100103	Consultar	MS100603
	2.010	5,22	Consultar	KQHJ1618W	Consultar	MS100104	Consultar	MS100604
	2.210	5,80	Consultar	KQHJ1620W	Consultar	MS100104	Consultar	MS100604
	2.410	6,38	Consultar	KQHJ1622W	Consultar	MS100105	Consultar	MS100605
	2.610	6,96	Consultar	KQHJ1624W	Consultar	MS100105	Consultar	MS100605
	2.810	7,53	Consultar	KQHJ1626W	Consultar	MS100106	Consultar	MS100606
	3.010	8,11	Consultar	KQHJ1628W	Consultar	MS100106	Consultar	MS100606
	3.210	8,69	Consultar	KQHJ1630W	Consultar	MS100107	Consultar	MS100607
2.010	1.010	2,61	Consultar	KQHJ1808W	Consultar	MS100108	Consultar	MS100608
	1.410	3,91	Consultar	KQHJ1812W	Consultar	MS100109	Consultar	MS100609
	1.810	5,22	Consultar	KQHJ1816W	Consultar	MS100110	Consultar	MS100610
	2.010	5,87	Consultar	KQHJ1818W	Consultar	MS100111	Consultar	MS100611
	2.210	6,52	Consultar	KQHJ1820W	Consultar	MS100111	Consultar	MS100611
	2.410	7,17	Consultar	KQHJ1822W	Consultar	MS100112	Consultar	MS100612
	2.610	7,82	Consultar	KQHJ1824W	Consultar	MS100112	Consultar	MS100612
	3.010	9,13	Consultar	KQHJ1828W	Consultar	MS100113	Consultar	MS100613
2.210	3.410	10,43	Consultar	KQHJ1832W	Consultar	MS100114	Consultar	MS100614
	1.010	2,90	Consultar	KQHJ2008W	Consultar	MS100108	Consultar	MS100608
	1.410	4,35	Consultar	KQHJ2012W	Consultar	MS100109	Consultar	MS100609
	1.610	5,07	Consultar	KQHJ2014W	Consultar	MS100110	Consultar	MS100610
	1.810	5,80	Consultar	KQHJ2016W	Consultar	MS100110	Consultar	MS100610
	2.010	6,52	Consultar	KQHJ2018W	Consultar	MS100111	Consultar	MS100611
	2.210	7,24	Consultar	KQHJ2020W	Consultar	MS100111	Consultar	MS100611
	2.410	7,97	Consultar	KQHJ2022W	Consultar	MS100112	Consultar	MS100612
	2.610	8,69	Consultar	KQHJ2024W	Consultar	MS100112	Consultar	MS100612
	2.810	9,42	Consultar	KQHJ2026W	Consultar	MS100113	Consultar	MS100613
	3.010	10,14	Consultar	KQHJ2028W	Consultar	MS100113	Consultar	MS100613
	3.210	10,86	Consultar	KQHJ2030W	Consultar	MS100114	Consultar	MS100614
2.410	3.410	11,59	Consultar	KQHJ2032W	Consultar	MS100114	Consultar	MS100614
	1.410	4,78	Consultar	KQHJ2212W	Consultar	MS100115	Consultar	MS100615
	1.810	6,38	Consultar	KQHJ2216W	Consultar	MS100116	Consultar	MS100616
	2.010	7,17	Consultar	KQHJ2218W	Consultar	MS100117	Consultar	MS100617
	2.210	7,97	Consultar	KQHJ2220W	Consultar	MS100117	Consultar	MS100617
	2.410	8,76	Consultar	KQHJ2222W	Consultar	MS100118	Consultar	MS100618
	2.610	9,56	Consultar	KQHJ2224W	Consultar	MS100118	Consultar	MS100618
	3.010	11,15	Consultar	KQHJ2228W	Consultar	MS100119	Consultar	MS100619
3.410	12,75	Consultar	KQHJ2232W	Consultar	MS100120	Consultar	MS100620	

CÁMARAS DESMONTABLES

COLJKIT
OPTIMA

OPTIMA 105 CON SUELO. TEMP POSITIVA Y NEGATIVA

ALTURA EXTERIOR 2.000 MM

Dimensiones Exteriores		Volumen (m³)	€/Und	CÓDIGO	Perfiles sanitarios				
Frente	Fondo				Vertical + Techo		Suelo		
					€/Und	CÓDIGO	€/Und	CÓDIGO	
2.610	1.410	5,22	Consultar	KQHJ2412W	Consultar	MS100115	Consultar	MS100615	
	1.610	6,09	Consultar	KQHJ2414W	Consultar	MS100116	Consultar	MS100616	
	1.810	6,96	Consultar	KQHJ2416W	Consultar	MS100116	Consultar	MS100616	
	2.010	7,82	Consultar	KQHJ2418W	Consultar	MS100117	Consultar	MS100617	
	2.210	8,69	Consultar	KQHJ2420W	Consultar	MS100117	Consultar	MS100617	
	2.410	9,56	Consultar	KQHJ2422W	Consultar	MS100118	Consultar	MS100618	
	2.610	10,43	Consultar	KQHJ2424W	Consultar	MS100118	Consultar	MS100618	
	2.810	11,30	Consultar	KQHJ2426W	Consultar	MS100119	Consultar	MS100619	
	3.010	12,17	Consultar	KQHJ2428W	Consultar	MS100119	Consultar	MS100619	
	3.210	13,04	Consultar	KQHJ2430W	Consultar	MS100120	Consultar	MS100620	
2.810	1.410	5,65	Consultar	KQHJ2612W	Consultar	MS100121	Consultar	MS100621	
	1.810	7,53	Consultar	KQHJ2616W	Consultar	MS100122	Consultar	MS100622	
	2.010	8,48	Consultar	KQHJ2618W	Consultar	MS100123	Consultar	MS100623	
	2.210	9,42	Consultar	KQHJ2620W	Consultar	MS100123	Consultar	MS100623	
	2.410	11,30	Consultar	KQHJ2622W	Consultar	MS100124	Consultar	MS100624	
	2.610	12,24	Consultar	KQHJ2624W	Consultar	MS100124	Consultar	MS100624	
	3.010	13,18	Consultar	KQHJ2628W	Consultar	MS100125	Consultar	MS100625	
	3.410	15,06	Consultar	KQHJ2632W	Consultar	MS100126	Consultar	MS100626	
	3.010	1.410	6,09	Consultar	KQHJ2812W	Consultar	MS100121	Consultar	MS100621
		1.610	7,10	Consultar	KQHJ2814W	Consultar	MS100122	Consultar	MS100622
1.810		8,11	Consultar	KQHJ2816W	Consultar	MS100122	Consultar	MS100622	
2.010		9,13	Consultar	KQHJ2818W	Consultar	MS100123	Consultar	MS100623	
2.210		10,14	Consultar	KQHJ2820W	Consultar	MS100123	Consultar	MS100623	
2.410		11,15	Consultar	KQHJ2822W	Consultar	MS100124	Consultar	MS100624	
2.610		12,17	Consultar	KQHJ2824W	Consultar	MS100124	Consultar	MS100624	
2.810		13,18	Consultar	KQHJ2826W	Consultar	MS100125	Consultar	MS100625	
3.010		14,20	Consultar	KQHJ2828W	Consultar	MS100125	Consultar	MS100625	
3.210		15,21	Consultar	KQHJ2830W	Consultar	MS100126	Consultar	MS100626	
3.410	16,22	Consultar	KQHJ2832W	Consultar	MS100126	Consultar	MS100626		


TABIQUE DIVISOR. ALTURA INTERIOR 1810 MM (2000 EXTERIOR)

FRENTE		PARED OPTIMA	PERFIL SANITARIO	
EXTERIOR	INTERIOR		VERT/TECHO	SUELO
1.410	1.200	Consultar	Consultar	Consultar
1.610	1.400	Consultar	Consultar	Consultar
1.810	1.600	Consultar	Consultar	Consultar
2.010	1.800	Consultar	Consultar	Consultar
2.210	2.000	Consultar	Consultar	Consultar
2.410	2.200	Consultar	Consultar	Consultar
2.610	2.400	Consultar	Consultar	Consultar
2.810	2.600	Consultar	Consultar	Consultar
3.010	2.800	Consultar	Consultar	Consultar
3.210	3.000	Consultar	Consultar	Consultar
3.410	3.200	Consultar	Consultar	Consultar
3.610	3.400	Consultar	Consultar	Consultar
3.810	3.600	Consultar	Consultar	Consultar
4.010	3.800	Consultar	Consultar	Consultar
4.210	4.000	Consultar	Consultar	Consultar
4.410	4.200	Consultar	Consultar	Consultar
4.610	4.400	Consultar	Consultar	Consultar

SUPLEMENTO PUERTA (*)

Suplemento puerta extra pivotante : **Consultar**

(*) Precio a sumar a la cámara de tarifa seleccionada



CÁMARAS DESMONTABLES

COLKIT
OPTIMA]

OPTIMA 105 CON SUELO. TEMP POSITIVA Y NEGATIVA

ALTURA EXTERIOR 2.200 MM

Los precios indicados incluyen :

- Una puerta pivotante con paso libre de 800x1900h mm, CON RESISTENCIA
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje
- No incluida VALVULA de EQUILIBRIO



Dimensiones Exteriores		Volumen (m³)	€/Und	CÓDIGO	Perfiles sanitarios			
Frente	Fondo				Vertical + Techo		Suelo	
					€/Und	CÓDIGO	€/Und	CÓDIGO
1.810	1.010	2,58	Consultar	KQHK1608W	Consultar	MS100151	Consultar	MS100601
	1.410	3,86	Consultar	KQHK1612W	Consultar	MS100152	Consultar	MS100602
	1.610	4,51	Consultar	KQHK1614W	Consultar	MS100153	Consultar	MS100603
	1.810	5,15	Consultar	KQHK1616W	Consultar	MS100153	Consultar	MS100603
	2.010	5,79	Consultar	KQHK1618W	Consultar	MS100154	Consultar	MS100604
	2.210	6,44	Consultar	KQHK1620W	Consultar	MS100154	Consultar	MS100604
	2.410	7,08	Consultar	KQHK1622W	Consultar	MS100155	Consultar	MS100605
	2.610	7,72	Consultar	KQHK1624W	Consultar	MS100155	Consultar	MS100605
	2.810	8,37	Consultar	KQHK1626W	Consultar	MS100156	Consultar	MS100606
	3.010	9,01	Consultar	KQHK1628W	Consultar	MS100156	Consultar	MS100606
	3.210	9,65	Consultar	KQHK1630W	Consultar	MS100157	Consultar	MS100607
	3.410	10,30	Consultar	KQHK1632W	Consultar	MS100157	Consultar	MS100607
2.010	1.010	2,90	Consultar	KQHK1808W	Consultar	MS100158	Consultar	MS100608
	1.410	4,35	Consultar	KQHK1812W	Consultar	MS100159	Consultar	MS100609
	1.810	5,79	Consultar	KQHK1816W	Consultar	MS100160	Consultar	MS100610
	2.010	6,52	Consultar	KQHK1818W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.210	7,24	Consultar	KQHK1820W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.410	7,96	Consultar	KQHK1822W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
	2.610	8,69	Consultar	KQHK1824W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
	3.010	10,14	Consultar	KQHK1828W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
2.210	3.410	11,58	Consultar	KQHK1832W	Consultar	MS100164	Consultar	MS100614
	1.010	3,22	Consultar	KQHK2008W	Consultar	MS100158	Consultar	MS100608
	1.410	4,83	Consultar	KQHK2012W	Consultar	MS100159	Consultar	MS100609
	1.610	5,63	Consultar	KQHK2014W	Consultar	MS100160	Consultar	MS100610
	1.810	6,44	Consultar	KQHK2016W	Consultar	MS100160	Consultar	MS100610
	2.010	7,24	Consultar	KQHK2018W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.210	8,04	Consultar	KQHK2020W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.410	8,85	Consultar	KQHK2022W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
	2.610	9,65	Consultar	KQHK2024W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
	2.810	10,46	Consultar	KQHK2026W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
	3.010	11,26	Consultar	KQHK2028W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
	3.210	12,06	Consultar	KQHK2030W	Consultar	MS100164	Consultar	MS100614
	3.410	12,87	Consultar	KQHK2032W	Consultar	MS100164	Consultar	MS100614
	2.410	1.410	5,31	Consultar	KQHK2212W	Consultar	MS100165	Consultar
1.810		7,08	Consultar	KQHK2216W	Consultar	MS100166	Consultar	MS100616
2.010		7,96	Consultar	KQHK2218W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
2.210		8,85	Consultar	KQHK2220W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
2.410		9,73	Consultar	KQHK2222W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618
2.610		10,62	Consultar	KQHK2224W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618
3.010		12,39	Consultar	KQHK2228W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619
3.410		14,16	Consultar	KQHK2232W	Consultar	MS100170	Consultar	MS100620

CÁMARAS DESMONTABLES

COLJKIT
OPTIMA]

OPTIMA 105 CON SUELO. TEMP POSITIVA Y NEGATIVA

ALTURA EXTERIOR 2.200

Dimensiones Exteriores		Volumen (m³)	€/Und	CÓDIGO	Perfiles sanitarios			
Frente	Fondo				Vertical + Techo		Suelo	
					€/Und	CÓDIGO	€/Und	CÓDIGO
2.610	1.410	5,79	Consultar	KQHK2412W	Consultar	MS100165	Consultar	MS100615
	1.610	6,76	Consultar	KQHK2414W	Consultar	MS100166	Consultar	MS100616
	1.810	7,72	Consultar	KQHK2416W	Consultar	MS100166	Consultar	MS100616
	2.010	8,69	Consultar	KQHK2418W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
	2.210	9,65	Consultar	KQHK2420W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
	2.410	10,62	Consultar	KQHK2422W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618
	2.610	11,58	Consultar	KQHK2424W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618
	2.810	12,55	Consultar	KQHK2426W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619
	3.010	13,51	Consultar	KQHK2428W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619
	3.210	14,48	Consultar	KQHK2430W	Consultar	MS100170	Consultar	MS100620
2.810	1.410	6,28	Consultar	KQHK2612W	Consultar	MS100171	Consultar	MS100621
	1.810	8,37	Consultar	KQHK2616W	Consultar	MS100172	Consultar	MS100622
	2.010	9,41	Consultar	KQHK2618W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623
	2.210	10,46	Consultar	KQHK2620W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623
	2.410	11,50	Consultar	KQHK2622W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624
	2.610	12,55	Consultar	KQHK2624W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624
	3.010	14,64	Consultar	KQHK2628W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625
	3.410	16,73	Consultar	KQHK2632W	Consultar	MS100176	Consultar	MS100626
	1.410	6,76	Consultar	KQHK2812W	Consultar	MS100171	Consultar	MS100621
	1.610	7,88	Consultar	KQHK2814W	Consultar	MS100172	Consultar	MS100622
3.010	1.810	9,01	Consultar	KQHK2816W	Consultar	MS100172	Consultar	MS100622
	2.010	10,14	Consultar	KQHK2818W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623
	2.210	11,26	Consultar	KQHK2820W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623
	2.410	12,39	Consultar	KQHK2822W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624
	2.610	13,51	Consultar	KQHK2824W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624
	2.810	14,64	Consultar	KQHK2826W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625
	3.010	15,76	Consultar	KQHK2828W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625
	3.210	16,89	Consultar	KQHK2830W	Consultar	MS100176	Consultar	MS100626
	3.410	18,01	Consultar	KQHK2832W	Consultar	MS100176	Consultar	MS100626


TABIQUE DIVISOR. ALTURA INTERIOR 2010 MM (2200 EXTERIOR)

FRENTE		PARED OPTIMA	PERFIL SANITARIO	
EXTERIOR	INTERIOR		VERT/TECHO	SUELO
1.410	1.200	Consultar	Consultar	Consultar
1.610	1.400	Consultar	Consultar	Consultar
1.810	1.600	Consultar	Consultar	Consultar
2.010	1.800	Consultar	Consultar	Consultar
2.210	2.000	Consultar	Consultar	Consultar
2.410	2.200	Consultar	Consultar	Consultar
2.610	2.400	Consultar	Consultar	Consultar
2.810	2.600	Consultar	Consultar	Consultar
3.010	2.800	Consultar	Consultar	Consultar
3.210	3.000	Consultar	Consultar	Consultar
3.410	3.200	Consultar	Consultar	Consultar
3.610	3.400	Consultar	Consultar	Consultar
3.810	3.600	Consultar	Consultar	Consultar
4.010	3.800	Consultar	Consultar	Consultar
4.210	4.000	Consultar	Consultar	Consultar
4.410	4.200	Consultar	Consultar	Consultar
4.610	4.400	Consultar	Consultar	Consultar

SUPLEMENTO PUERTA (*)

Suplemento puerta extra pivotante : **Consultar**

(*) Precio a sumar a la cámara de tarifa seleccionada



CÁMARAS DESMONTABLES

**COLJKIT
OPTIMA**

OPTIMA 105 CON SUELO. TEMP POSITIVA Y NEGATIVA

ALTURA EXTERIOR 2.400 MM

Los precios indicados incluyen :

- Una puerta pivotante con paso libre de 800x1900h mm, CON RESISTENCIA
- Kit de accesorios, herramienta y plano de montaje
- No incluida VALVULA de EQUILIBRIO



**COLJKIT
OPTIMA**



Dimensiones Exteriores		Volumen (m³)	€/Und	CÓDIGO	Perfiles sanitarios			
Frente	Fondo				Vertical + Techo		Suelo	
					€/Und	CÓDIGO	€/Und	CÓDIGO
1.810	1.010	2,83	Consultar	KQHL1608W	Consultar	MS100151	Consultar	MS100601
	1.410	4,25	Consultar	KQHL1612W	Consultar	MS100152	Consultar	MS100602
	1.610	4,96	Consultar	KQHL1614W	Consultar	MS100153	Consultar	MS100603
	1.810	5,66	Consultar	KQHL1616W	Consultar	MS100153	Consultar	MS100603
	2.010	6,37	Consultar	KQHL1618W	Consultar	MS100154	Consultar	MS100604
	2.210	7,08	Consultar	KQHL1620W	Consultar	MS100154	Consultar	MS100604
	2.410	7,78	Consultar	KQHL1622W	Consultar	MS100155	Consultar	MS100605
	2.610	8,49	Consultar	KQHL1624W	Consultar	MS100155	Consultar	MS100605
	2.810	9,20	Consultar	KQHL1626W	Consultar	MS100156	Consultar	MS100606
	3.010	9,91	Consultar	KQHL1628W	Consultar	MS100156	Consultar	MS100606
	3.210	10,61	Consultar	KQHL1630W	Consultar	MS100157	Consultar	MS100607
2.010	3.410	11,32	Consultar	KQHL1632W	Consultar	MS100157	Consultar	MS100607
	1.010	3,19	Consultar	KQHL1808W	Consultar	MS100158	Consultar	MS100608
	1.410	4,78	Consultar	KQHL1812W	Consultar	MS100159	Consultar	MS100609
	1.810	6,37	Consultar	KQHL1816W	Consultar	MS100160	Consultar	MS100610
	2.010	7,17	Consultar	KQHL1818W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.210	7,96	Consultar	KQHL1820W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.410	8,75	Consultar	KQHL1822W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
2.210	2.610	9,55	Consultar	KQHL1824W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
	3.010	11,14	Consultar	KQHL1828W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
	3.410	12,73	Consultar	KQHL1832W	Consultar	MS100164	Consultar	MS100614
	1.010	3,54	Consultar	KQHL2008W	Consultar	MS100158	Consultar	MS100608
	1.410	5,31	Consultar	KQHL2012W	Consultar	MS100159	Consultar	MS100609
	1.610	6,19	Consultar	KQHL2014W	Consultar	MS100160	Consultar	MS100610
	1.810	7,08	Consultar	KQHL2016W	Consultar	MS100160	Consultar	MS100610
	2.010	7,96	Consultar	KQHL2018W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.210	8,84	Consultar	KQHL2020W	Consultar	MS100161	Consultar	MS100611
	2.410	9,73	Consultar	KQHL2022W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
	2.610	10,61	Consultar	KQHL2024W	Consultar	MS100162	Consultar	MS100612
2.410	2.810	11,50	Consultar	KQHL2026W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
	3.010	12,38	Consultar	KQHL2028W	Consultar	MS100163	Consultar	MS100613
	3.210	13,26	Consultar	KQHL2030W	Consultar	MS100164	Consultar	MS100614
	3.410	14,15	Consultar	KQHL2032W	Consultar	MS100164	Consultar	MS100614
	1.410	5,84	Consultar	KQHL2212W	Consultar	MS100165	Consultar	MS100615
	1.810	7,78	Consultar	KQHL2216W	Consultar	MS100166	Consultar	MS100616
	2.010	8,76	Consultar	KQHL2218W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
	2.210	9,73	Consultar	KQHL2220W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617
	2.410	10,70	Consultar	KQHL2222W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618
2.610	11,67	Consultar	KQHL2224W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618	
3.010	13,62	Consultar	KQHL2228W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619	
3.410	15,56	Consultar	KQHL2232W	Consultar	MS100170	Consultar	MS100620	

CÁMARAS DESMONTABLES

COLJKIT
OPTIMA]

OPTIMA 105 CON SUELO. TEMP POSITIVA Y NEGATIVA

ALTURA EXTERIOR 2.400 MM

Dimensiones Exteriores		Volumen (m³)	€/Und	CÓDIGO	Perfiles sanitarios				
Frente	Fondo				Vertical + Techo		Suelo		
					€/Und	CÓDIGO	€/Und	CÓDIGO	
2.610	1.410	6,37	Consultar	KQHL2412W	Consultar	MS100165	Consultar	MS100615	
	1.610	7,43	Consultar	KQHL2414W	Consultar	MS100166	Consultar	MS100616	
	1.810	8,49	Consultar	KQHL2416W	Consultar	MS100166	Consultar	MS100616	
	2.010	9,55	Consultar	KQHL2418W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617	
	2.210	10,61	Consultar	KQHL2420W	Consultar	MS100167	Consultar	MS100617	
	2.410	11,67	Consultar	KQHL2422W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618	
	2.610	12,73	Consultar	KQHL2424W	Consultar	MS100168	Consultar	MS100618	
	2.810	13,80	Consultar	KQHL2426W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619	
	3.010	14,86	Consultar	KQHL2428W	Consultar	MS100169	Consultar	MS100619	
	3.210	15,92	Consultar	KQHL2430W	Consultar	MS100170	Consultar	MS100620	
2.810	1.410	6,90	Consultar	KQHL2612W	Consultar	MS100171	Consultar	MS100621	
	1.810	9,20	Consultar	KQHL2616W	Consultar	MS100172	Consultar	MS100622	
	2.010	10,35	Consultar	KQHL2618W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623	
	2.210	11,50	Consultar	KQHL2620W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623	
	2.410	12,64	Consultar	KQHL2622W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624	
	2.610	13,79	Consultar	KQHL2624W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624	
	3.010	16,09	Consultar	KQHL2628W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625	
	3.410	18,39	Consultar	KQHL2632W	Consultar	MS100176	Consultar	MS100626	
	3.010	1.410	7,43	Consultar	KQHL2812W	Consultar	MS100171	Consultar	MS100621
		1.610	8,67	Consultar	KQHL2814W	Consultar	MS100172	Consultar	MS100622
1.810		9,91	Consultar	KQHL2816W	Consultar	MS100172	Consultar	MS100622	
2.010		11,14	Consultar	KQHL2818W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623	
2.210		12,38	Consultar	KQHL2820W	Consultar	MS100173	Consultar	MS100623	
2.410		13,62	Consultar	KQHL2822W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624	
2.610		14,86	Consultar	KQHL2824W	Consultar	MS100174	Consultar	MS100624	
2.810		16,09	Consultar	KQHL2826W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625	
3.010		17,33	Consultar	KQHL2828W	Consultar	MS100175	Consultar	MS100625	
3.210		18,57	Consultar	KQHL2830W	Consultar	MS100176	Consultar	MS100626	
3.410	19,81	Consultar	KQHL2832W	Consultar	MS100176	Consultar	MS100626		

TABIQUE DIVISOR. ALTURA INTERIOR 2010 MM (2400 EXTERIOR)

FRENTE		PARED OPTIMA	PERFIL SANITARIO	
EXTERIOR	INTERIOR		VERT/TECHO	SUELO
1.410	1.200	Consultar	Consultar	Consultar
1.610	1.400	Consultar	Consultar	Consultar
1.810	1.600	Consultar	Consultar	Consultar
2.010	1.800	Consultar	Consultar	Consultar
2.210	2.000	Consultar	Consultar	Consultar
2.410	2.200	Consultar	Consultar	Consultar
2.610	2.400	Consultar	Consultar	Consultar
2.810	2.600	Consultar	Consultar	Consultar
3.010	2.800	Consultar	Consultar	Consultar
3.210	3.000	Consultar	Consultar	Consultar
3.410	3.200	Consultar	Consultar	Consultar
3.610	3.400	Consultar	Consultar	Consultar
3.810	3.600	Consultar	Consultar	Consultar
4.010	3.800	Consultar	Consultar	Consultar
4.210	4.000	Consultar	Consultar	Consultar
4.410	4.200	Consultar	Consultar	Consultar
4.610	4.400	Consultar	Consultar	Consultar

SUPLEMENTO PUERTA (*)

Suplemento puerta extra pivotante : **Consultar**

(*) Precio a sumar a la cámara de tarifa seleccionada

