

## CIERRES



### G - 570



**Cierre y nariz .** Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo.  
4 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 570	Peso: 260 gr.	<b>58,90</b>	0858

### Cierres automáticos y de presión para puertas de cámara. Cierres Industriales.

### G - 72



**Conjunto automático con 3 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación de compresión de muelles.**

Interior en composite color verde. Topes en poliamida 6.6. Intercambiable drcha. izqda. 29 Tornillos: 26 de diámetro 6 mm y 3 de diámetro 5 mm.

Fuerza de cierre 60 Kg.

Suplemento metálico cromado, altura 11, 19, 21 mm



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 72	27 mm. Peso 1996 grs.	<b>411,00</b>	0094
G - 72	32 mm. Peso 2020 grs.	<b>429,00</b>	0095

### G - 942 p



**Conjunto a presión con 1 punto de cierre interior .** Maneta exterior y base en zamak 5 cromado brillo. Maneta interior y base en aluminio epoxi blanco

Nariz en poliamida 6.6

El cuadradillo en acero cincado.

Intercambiable drcha. izqda

8 Tornillos de diámetro 5 mm

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 942 P	Peso: 1330 gr	<b>278,00</b>	0830

### G - 76 CROMO



**Conjunto automático con 2 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación de compresión de los muelles.**

Acabado exterior: Zamak 5 cromo brillo. Maneta : AISI 304 brillo

Interior: Composite color verde. Topes poliamida 6.6

Precisar mano. 26 Tornillos: 18 de diámetro 6 mm y 8 de diámetro 5 mm.

Fuerza de cierre 40 Kg.

Suplemento altura 11, 19, 23 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
G - 76 Cr	27 mm. Peso 2975 grs.	<b>216,00</b>	0127	3385
G - 76 Cr A	32 mm. Peso 3000 grs.	<b>236,00</b>	0128	3386

## CIERRES



### G - 76 P



**Conjunto automático pintado con 2 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación de compresión de los muelles.**

- Acabado exterior: Composite gris. •Maneta : AISI 304 brillo. •Interior: Composite color verde. Topes poliamida 6.6. •Precisar mano. • 26 Tornillos: 18 de diámetro 6 mm y 8 de diámetro 5 mm.
- Fuerza de cierre 40 Kg. • Suplemento altura 11, 19, 23 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
G - 76 P	27 mm. Peso 2975 grs.	<b>135,00</b>	0135	3380
G - 76 P A	32 mm. Peso 3000 grs.	<b>146,00</b>	0136	3381

### G - 761 P



**Conjunto automático pintado CON CERRADURA ,con 2 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación de compresión de los muelles, con desbloqueo interior por pulsador.**

- Acabado exterior: Aluminio epoxi gris con maneta aluminio epoxi negro . •Maneta : AISI 304 brillo
- Interior: Composite color verde. •Topes poliamida 6.6. •Precisar mano. • 28 Tornillos: 20 de diámetro 6 mm y 8 de diámetro 5 mm. •Fuerza de cierre 40 Kg. • Suplemento altura 11, 19, 23 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
G - 761 P	27 mm. Peso 2640 grs.	<b>455,00</b>	0139	3387
G - 761 P A	32 mm. Peso 2665 grs.	<b>462,00</b>	0140	3388

### G - 620 P / G - 621 P



**Conjunto automático pintado , con 1 punto de cierre exterior. Con desbloqueo interior por pulsador.**

- Caja: Aluminio epoxi gris . •Mecanismo : acero zincado bicromatizado
- Maneta : Composite gris. Nariz : Zamak 5 epoxi gris regulable de 27 mm a 42 mm
- Desbloqueo interior : composite negro. Capuchón de silicona
- Fijación de tornillo invisible e inaccesible. Intercambiable drcha. izqda.
- 11 Tornillos de diámetro 6 mm. Suplemento de aluminio 6063 extrusionado y anodizado altura a convenir ( standard 20 mm, 30, mm, 40 mm )



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 620 P	Sin cerradura. Peso 2130 grs.	<b>272,00</b>	0968
G - 621 P	Con cerradura. Peso 2326 grs.	<b>288,00</b>	0970

### F - 920



**Conjunto automático en composite , con 1 punto de cierre exterior. Con desbloqueo interior por pulsador.**

- Caja: Composite gris . **Versión estandar: Componentes metálicos ferríticos zincados bicromatizados. Versión HP: Componentes metálicos no ferríticos anticorrosivos.**
- Maneta : Composite gris. Desbloqueo interior : composite negro.
- Nariz: dispone de 3 narices en composite gris regulables en altura a precisar.
- Fijación de tornillo invisible e inaccesible.
- Intercambiable drcha. izqda. 11 Tornillos de diámetro 6 mm.
- Suplementos : - aluminio 6063 extrusionado y anodizado altura a convenir. - plástico 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
F - 920 B	Regulación de 27 a 42 mm. Peso 1800 grs.	<b>232,00</b>	1039
F - 920 B HP	Regulación de 27 a 42 mm. Peso 1800 grs.	<b>289,00</b>	5462
F - 920 M	Regulación de 42 a 57 mm. Peso 1824 grs.	<b>238,00</b>	1824
F - 920 B HP	Regulación de 42 a 57 mm. Peso 1824 grs.	<b>295,00</b>	5463
F - 920 A	Regulación de 52 a 72 mm. Peso 1800 grs.	<b>246,00</b>	1103
F - 920 A HP	Regulación de 52 a 72 mm. Peso 1800 grs.	<b>305,00</b>	5464

## CIERRES



### F - 921



**Conjunto automático en composite , con 1 punto de cierre exterior. Con desbloqueo interior por pulsador.**  
Idem que F-920, pero con cerradura



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
F- 921 B	Regulación de 27 a 42 mm. Peso 1800 grs.	<b>278,00</b>	1040
F- 921 B HP	Regulación de 27 a 42 mm. Peso 1800 grs.	<b>351,00</b>	5465
F- 921 M	Regulación de 42 a 57 mm. Peso 1824 grs.	<b>284,00</b>	1894
F- 921 B HP	Regulación de 42 a 57 mm. Peso 1824 grs.	<b>357,00</b>	5466
F- 921 A	Regulación de 52 a 72 mm. Peso 1800 grs.	<b>289,00</b>	1279
F- 921 A HP	Regulación de 52 a 72 mm. Peso 1800 grs.	<b>363,00</b>	5467

### G - 200 / G-200 P



**Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior.**

•Caja : Zamak 5 cromado brillo. •Maneta : P.A. 6.6 con 30% FV. Nariz: aluminio epoxi negro regulable 10 mm •Maneta interior : epoxi verde.Tope: poliamida 6.6

•Intercambiable drcha. izqda. 12 Tornillos: 10 de diámetro 6 mm y 2 de diámetro 5 mm. Fuerza de cierre 30 Kg.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-200	Cromo. Con maneta interior. Peso 1630 grs.	<b>227,00</b>	0159
G-200/01	Cromo. Sin maneta interior. Peso 1054 grs.	<b>153,00</b>	0160
G-200P	Pintado gris. Con maneta interior. Peso 1630 grs.	<b>214,00</b>	0161
G-200/01 P	Pintado gris. Sin maneta interior. Peso 1054 grs.	<b>136,00</b>	0162

### G - 250 / G-250 P



**Conjunto automático con 3 puntos de cierre exterior.**

•Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : P.A. 6.6 con 30% FV. Nariz: aluminio epoxi negro

•Maneta interior : Aluminio epoxi verde. •Tope: poliamida 6.6. Intercambiable drcha. izqda.

•24 Tornillos: 22 de diámetro 6 mm y 2 de diámetro 5 mm. • Fuerza de cierre 80 Kg.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-250	Cromo. Peso 3276 grs.	<b>455,00</b>	0163
G-250P	Pintado gris. Peso 3276 grs.	<b>405,00</b>	0165

### I - 1006



**Conjunto automático pintado con 2 puntos de cierre exterior.**

•Manetas: aluminio gris.

•Bloques y escudos : Composite gris.

• Precisar mano.

• 30 Tornillos: 26 de diámetro 6 mm y 4 de diámetro 5 mm.

• Fuerza de cierre 70 Kg.

• Peso: 2960 gr.

MODELO	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
I-1006	<b>181,00</b>	0288	3795

### I - 006



**Conjunto automático pintado con 2 puntos de cierre exterior.**

•Aluminio gris.

•Bloques y escudos : Composite gris.Interior: Composite color verde.

•Topes: Poliamida 6.6 natural. Precisar mano.

•26 Tornillos: 20 de diámetro 6 mm y 6 de diámetro 5 mm. •Fuerza de cierre 40 Kg.

•Peso: 1.715 gr.

MODELO	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
I-006	<b>154,00</b>	0285	3789

## CIERRES



### G - 5590 HP / G - 5591 HP



**Conjunto automático en composite , con 1 punto de cierre exterior.**

Conjunto en composite

Caja interior y exterior en versión HP : Componentes metálicos no ferríticos anticorrosivos.

Maneta exterior : Composite gris. Maneta interior : Composite verde.


Fijación de tornillo invisible e inaccesible.

Intercambiable drcha. izqda. Ajuste de profundidad. Superficies fáciles de limpiar.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 5590 HP	Sin llave. Peso 992 grs.	<b>108,00</b>	6882
G - 5591 HP	Con llave. Peso 992 grs.	<b>118,00</b>	3794

### G - 990 P / G - 995 P



**Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior, con desbloqueo interior por pulsador**

Caja : Aluminio epoxi negro.

Maneta : Poliamida 6.6

Contra-maneta en zamak 5.

Pestillo en zamak 5.

Nariz : Aluminio epoxi negro regulable de 37 a 65 mm.

Desbloqueo interior : nylon rojo.

Sujección delantera

Sujección trasera.

Demás accesorios inox 18/8

Fijación de tornillo invisible e inaccesible.

Intercambiable derecha e izquierda.

8 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 990P	Sin cerradura. Peso 1620 grs.	<b>339,00</b>	1139
G - 995P	Con cerradura. Peso 1775 grs.	<b>451,00</b>	1140

### RECAMBIOS CIERRE INDUSTRIALES

Descripción	€/und	CÓDIGO
Bloque para G-72 / G-76 Cromo de 27 mm	<b>69,60</b>	0678
Bloque para G-76A Cromo 32 mm	<b>70,90</b>	0677
Bloque para G-72P / G-76P / I-006 pintado 27 mm	<b>Consultar</b>	0688
Bloque para G-72PA / G-76PA pintado 32 mm	<b>50,50</b>	0687
Escudo cromo para G-72	<b>26,50</b>	0709
Escudo cromo para G-76	<b>20,50</b>	0710
Escudo pintado para G-76P	<b>15,70</b>	0713
Maneta exterior cromo para G-76	<b>154,00</b>	0726
Maneta interior plastico para G-76/ I-006	<b>112,00</b>	0734
Bloque I - 1006	<b>67,30</b>	0689
Ecudo para I - 1006 pintado	<b>24,10</b>	0717
Maneta exterior I-006	<b>138,00</b>	0728
Maneta exterior I - 1006	<b>171,00</b>	0730