

**VÁLVULA EQUILIBRIO DE PRESIONES SERIE ELEBAR**

La **Válvula Elebar BT** para cámara de frescos facilita el equilibrio de presión entre exterior e interior.



Evita posibles daños en el recinto (entradas de aire, desajuste de puerta etc). Operan mecánicamente mediante dos trampillas con retorno mediante muelle, lo que permite salida/entrada de caudal de aire suficiente.

El cuerpo de la Válvula Elebar BT para cámara de frescos tiene una estructura cilíndrica, que permite su adaptación en pared según diferentes grosores. mediante arandela de ajuste.

MODELO	Volumen Aproximado	€/und	CÓDIGO
Maxi Elebar TN Temp. positiva	Superior a 100 m3	<b>380,00</b>	1404
Maxi Elebar BT Temp negativa	De 500 a 700 m3	<b>547,00</b>	1403
Mini Elebar TN Temp . positiva	Hasta 20 m3	<b>63,40</b>	0849
Mini Elebar BT Temp. negativa	Hasta 20 m3	<b>93,90</b>	0847
Elebar TN Temp. positiva	Hasta 100 m3	<b>91,70</b>	0848
Elebar BT Temp. negativa	Hasta 100 m3	<b>127,00</b>	0846

**G - 680 Z**



**Cierre y nariz** . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Fundición cromada 4 tornillos de diámetro 5 mm. Sin llave.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 680 Z A	Nariz A. Peso 328 grs. sin llave	<b>23,90</b>	3822
G - 680 Z C	Nariz C. Peso 355 grs. sin llave	<b>23,90</b>	3823

**G - 685 Z**



**Cierre y nariz** . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Fundición cromada 4 Tornillos de diámetro 5 mm. Con llave.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 685 Z A	Nariz A. Peso 388 grs. con llave	<b>26,20</b>	3824
G - 685 Z C	Nariz C. Peso 408 grs. con llave	<b>26,20</b>	3825

**G - 690**



**Cierre y nariz** . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo. 5 Tornillos de diámetro 5 mm. Fuerza de cierre : 15Kg. Sin llave.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 690 A	Nariz A. Peso 548 grs. sin llave	<b>35,20</b>	0205
G - 690 C	Nariz C. Peso 576 grs. sin llave	<b>35,20</b>	0207

**G - 695**



**Cierre y nariz** . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo. 5 Tornillos de diámetro 5 mm. Fuerza de cierre : 15Kg. Con llave.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 695 A	Nariz A. Peso 582 grs. con llave	<b>40,70</b>	0223
G - 695 C	Nariz C. Peso 608 grs. con llave	<b>40,70</b>	0225

**G - 780 I**



**Cierre y nariz** . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : AISI 304 18/8 brillo. 4 Tornillos de diámetro 5 mm. Sin llave.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G -780I C	Nariz C. Peso 340 grs. sin llave	<b>22,70</b>	0249

## CIERRES



### G - 785 I



**Cierre y nariz** . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : AISI 304 18/8 brillo  
4 Tornillos de diámetro 5 mm. Con llave.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 785I A	Nariz A. Peso 340 grs. con llave	<b>23,90</b>	0265
G - 785I C	Nariz C. Peso 365 grs. con llave	<b>23,90</b>	0267

### G - 880



**Cierre y nariz** . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo.  
4 Tornillos de diámetro 5 mm. Sin llave.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 880 A	Nariz A. Peso 360 grs. sin llave	<b>22,70</b>	0241
G - 880 C	Nariz C. Peso 380 grs. sin llave	<b>22,70</b>	0243

### G - 885



**Cierre y nariz** . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo.  
4 Tornillos de diámetro 5 mm. Con llave.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 885 A	Nariz A. Peso 380 grs. con llave	<b>25,00</b>	0259
G - 885 C	Nariz C. Peso 400 grs. con llave	<b>25,00</b>	0261

### G - 880 PV



**Cierre y nariz** . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Composite negro.  
4 Tornillos de diámetro 5 mm. Sin llave.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 880 PV A	Nariz A. Peso 290 grs. sin llave	<b>19,30</b>	0244
G - 880 PV C	Nariz C. Peso 315 grs. sin llave	<b>19,30</b>	0246

### G - 885 PV



**Cierre y nariz** . Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Composite negro.  
4 Tornillos de diámetro 5 mm. Con llave.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 885 PV A	Nariz A. Peso 315 grs. con llave	<b>21,60</b>	0262
G - 885 PV C	Nariz C. Peso 335 grs. con llave	<b>21,60</b>	0264

### G - 790 C



**Cierre y nariz C.** Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo. 4  
Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 790C	Nariz C. Peso: 570 gr. sin llave	<b>38,50</b>	0277

### G - 795 C



**Cierre y nariz C.** Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo  
4 Tornillos de diámetro 5 mm.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 795C	Nariz C: Peso: 620 gr. con llave	<b>45,30</b>	0279

**G - 570**



**Cierre y nariz .** Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : Zamak 5 cromado brillo.  
4 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 570	Peso: 260 gr.	<b>55,50</b>	0858

**Cierres automáticos y de presión para puertas de cámara. Cierres Industriales.**

**G - 72**



**Conjunto automático con 3 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación de compresión de muelles.**

Interior en composite color verde. Topes en poliamida 6.6. Intercambiable drcha. izqda. 29 Tornillos: 26 de diámetro 6 mm y 3 de diámetro 5 mm.

Fuerza de cierre 60 Kg.

Suplemento metálico cromado, altura 11, 19, 21 mm



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 72	27 mm. Peso 1996 grs.	<b>387,00</b>	0094
G - 72	32 mm. Peso 2020 grs.	<b>404,00</b>	0095

**G - 942 p**



**Conjunto a presión con 1 punto de cierre interior .** Maneta exterior y base en zamak 5 cromado brillo. Maneta interior y base en aluminio epoxi blanco

Nariz en poliamida 6.6

El cuadradillo en acero cincado.

Intercambiable drcha. izqda

8 Tornillos de diámetro 5 mm

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 942 P	Peso: 1330 gr	<b>262,00</b>	0830

**G - 76 CROMO**



**Conjunto automático con 2 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación de compresión de los muelles.**

Acabado exterior: Zamak 5 cromo brillo. Maneta : AISI 304 brillo

Interior: Composite color verde. Topes poliamida 6.6

Precisar mano. 26 Tornillos: 18 de diámetro 6 mm y 8 de diámetro 5 mm.

Fuerza de cierre 40 Kg.

Suplemento altura 11, 19, 23 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
G - 76 Cr	27 mm. Peso 2975 grs.	<b>203,00</b>	0127	3385
G - 76 Cr A	32 mm. Peso 3000 grs.	<b>222,00</b>	0128	3386

**G - 76 P**



**Conjunto automático pintado con 2 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación de compresión de los muelles.**

- Acabado exterior: Composite gris. •Maneta : AISI 304 brillo. •Interior: Composite color verde. Topes poliamida 6.6. •Precisar mano. • 26 Tornillos: 18 de diámetro 6 mm y 8 de diámetro 5 mm.
- Fuerza de cierre 40 Kg. • Suplemento altura 11, 19, 23 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
G - 76 P	27 mm. Peso 2975 grs.	<b>127,00</b>	0135	3380
G - 76 P A	32 mm. Peso 3000 grs.	<b>137,00</b>	0136	3381

**G - 761 P**



**Conjunto automático pintado CON CERRADURA ,con 2 puntos de cierre exterior. Posibilidad de regulación de compresión de los muelles, con desbloqueo interior por pulsador.**

- Acabado exterior: Aluminio epoxi gris con maneta aluminio epoxi negro . •Maneta : AISI 304 brillo
- Interior: Composite color verde. T•opes poliamida 6.6. •Precisar mano. • 28 Tornillos: 20 de diámetro 6 mm y 8 de diámetro 5 mm. •Fuerza de cierre 40 Kg. • Suplemento altura 11, 19, 23 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
G - 761 P	27 mm. Peso 2640 grs.	<b>429,00</b>	0139	3387
G - 761 P A	32 mm. Peso 2665 grs.	<b>435,00</b>	0140	3388

**G - 620 P / G - 621 P**



**Conjunto automático pintado , con 1 punto de cierre exterior. Con desbloqueo interior por pulsador.**

- Caja: Aluminio epoxi gris . •Mecanismo : acero zincado bicromatizado
- Maneta : Composite gris. Nariz : Zamak 5 epoxi gris regulable de 27 mm a 42 mm
- Desbloqueo interior : composite negro. Capuchón de silicona
- Fijación de tornillo invisible e inaccesible. Intercambiable drcha. izqda.
- 11 Tornillos de diámetro 6 mm.Suplemento de aluminio 6063 extrusionado y anodizado altura a convenir ( standard 20 mm, 30, mm, 40 mm )



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 620 P	Sin cerradura. Peso 2130 grs.	<b>256,00</b>	0968
G - 621 P	Con cerradura. Peso 2326 grs.	<b>271,00</b>	0970

**F - 920**



**Conjunto automático en composite , con 1 punto de cierre exterior. Con desbloqueo interior por pulsador.**

- Caja: Composite gris . **Versión estandar: Componentes metálicos ferríticos zincados bicromatizados. Versión HP: Componentes metálicos no ferríticos anticorrosivos.**
- Maneta : Composite gris. Desbloqueo interior : composite negro.
- Nariz: dispone de 3 narices en composite gris regulables en altura a precisar.
- Fijación de tornillo invisible e inaccesible.
- Intercambiable drcha. izqda. 11 Tornillos de diámetro 6 mm.
- Suplementos : - aluminio 6063 extrusionado y anodizado altura a convenir. - plástico 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
F - 920 B	Regulación de 27 a 42 mm. Peso 1800 grs.	<b>218,00</b>	1039
F - 920 B HP	Regulación de 27 a 42 mm. Peso 1800 grs.	<b>272,00</b>	5462
F - 920 M	Regulación de 42 a 57 mm. Peso 1824 grs.	<b>224,00</b>	1824
F - 920 B HP	Regulación de 42 a 57 mm. Peso 1824 grs.	<b>278,00</b>	5463
F - 920 A	Regulación de 52 a 72 mm. Peso 1800 grs.	<b>232,00</b>	1103
F - 920 A HP	Regulación de 52 a 72 mm. Peso 1800 grs.	<b>287,00</b>	5464

**F - 921**



**Conjunto automático en composite , con 1 punto de cierre exterior. Con desbloqueo interior por pulsador.**  
Idem que F-920, pero con cerradura



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
F- 921 B	Regulación de 27 a 42 mm. Peso 1800 grs.	<b>262,00</b>	1040
F- 921 B HP	Regulación de 27 a 42 mm. Peso 1800 grs.	<b>331,00</b>	5465
F- 921 M	Regulación de 42 a 57 mm. Peso 1824 grs.	<b>267,00</b>	1894
F- 921 B HP	Regulación de 42 a 57 mm. Peso 1824 grs.	<b>336,00</b>	5466
F- 921 A	Regulación de 52 a 72 mm. Peso 1800 grs.	<b>272,00</b>	1279
F- 921 A HP	Regulación de 52 a 72 mm. Peso 1800 grs.	<b>342,00</b>	5467

**G - 200 / G-200 P**



**Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior.**

•Caja : Zamak 5 cromado brillo. •Maneta : P.A. 6.6 con 30% FV. Nariz: aluminio epoxi negro regulable 10 mm •Maneta interior : epoxi verde.Tope: poliamida 6.6  
•Intercambiable drcha. izqda. 12 Tornillos: 10 de diámetro 6 mm y 2 de diámetro 5 mm. Fuerza de cierre 30 Kg.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-200	Cromo. Con maneta interior. Peso 1630 grs.	<b>214,00</b>	0159
G-200/01	Cromo. Sin maneta interior. Peso 1054 grs.	<b>144,00</b>	0160
G-200P	Pintado gris. Con maneta interior. Peso 1630 grs.	<b>201,00</b>	0161
G-200/01 P	Pintado gris. Sin maneta interior. Peso 1054 grs.	<b>128,00</b>	0162

**G - 250 / G-250 P**



**Conjunto automático con 3 puntos de cierre exterior.**

•Caja : Zamak 5 cromado brillo. Maneta : P.A. 6.6 con 30% FV. Nariz: aluminio epoxi negro  
•Maneta interior : Aluminio epoxi verde. •Tope: poliamida 6.6. Intercambiable drcha. izqda.  
•24 Tornillos: 22 de diámetro 6 mm y 2 de diámetro 5 mm. • Fuerza de cierre 80 Kg.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G-250	Cromo. Peso 3276 grs.	<b>429,00</b>	0163
G-250P	Pintado gris. Peso 3276 grs.	<b>382,00</b>	0165

**I - 1006**



**Conjunto automático pintado con 2 puntos de cierre exterior.**

•Manetas: aluminio gris.  
•Bloques y escudos : Composite gris.  
• Precisar mano.  
• 30 Tornillos: 26 de diámetro 6 mm y 4 de diámetro 5 mm.  
• Fuerza de cierre 70 Kg.  
• Peso: 2960 gr.

MODELO	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
I-1006	<b>170,00</b>	0288	3795

**I - 006**



**Conjunto automático pintado con 2 puntos de cierre exterior.**

•Aluminio gris.  
•Bloques y escudos : Composite gris.Interior: Composite color verde.  
•Topes: Poliamida 6.6 natural. Precisar mano.  
•26 Tornillos: 20 de diámetro 6 mm y 6 de diámetro 5 mm. •Fuerza de cierre 40 Kg.  
•Peso: 1.715 gr.

MODELO	€/und	CÓDIGO der.	CÓDIGO izq.
I-006	<b>145,00</b>	0285	3789

## CIERRES



### G - 5590 HP / G - 5591 HP



**Conjunto automático en composite , con 1 punto de cierre exterior.**

Conjunto en composite

Caja interior y exterior en versión HP : Componentes metálicos no ferríticos anticorrosivos.

Maneta exterior : Composite gris. Maneta interior : Composite verde.


Fijación de tornillo invisible e inaccesible.

Intercambiable drcha. izqda. Ajuste de profundidad. Superficies fáciles de limpiar.



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 5590 HP	Sin llave. Peso 992 grs.	<b>101,00</b>	6882
G - 5591 HP	Con llave. Peso 992 grs.	<b>111,00</b>	3794

### G - 990 P / G - 995 P



**Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior, con desbloqueo interior por pulsador**

Caja : Aluminio epoxi negro.

Maneta : Poliamida 6.6

Contra-maneta en zamak 5.

Pestillo en zamak 5.

Nariz : Aluminio epoxi negro regulable de 37 a 65 mm.

Desbloqueo interior : nylon rojo.

Sujección delantera

Sujección trasera.

Demás accesorios inox 18/8

Fijación de tornillo invisible e inaccesible.

Intercambiable derecha e izquierda.

8 Tornillos de diámetro 5 mm.

MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
G - 990P	Sin cerradura. Peso 1620 grs.	<b>319,00</b>	1139
G - 995P	Con cerradura. Peso 1775 grs.	<b>425,00</b>	1140

### RECAMBIOS CIERRE INDUSTRIALES

Descripción	€/und	CÓDIGO
Bloque para G-72 / G-76 Cromo de 27 mm	<b>65,60</b>	0678
Bloque para G-76A Cromo 32 mm	<b>66,80</b>	0677
Bloque para G-72P / G-76P / I-006 pintado 27 mm	<b>Consultar</b>	0688
Bloque para G-72PA / G-76PA pintado 32 mm	<b>47,60</b>	0687
Escudo cromo para G-72	<b>25,00</b>	0709
Escudo cromo para G-76	<b>19,30</b>	0710
Escudo pintado para G-76P	<b>14,80</b>	0713
Maneta exterior cromo para G-76	<b>145,00</b>	0726
Maneta interior plastico para G-76/ I-006	<b>105,00</b>	0734
Bloque I - 1006	<b>63,40</b>	0689
Ecudo para I - 1006 pintado	<b>22,70</b>	0717
Maneta exterior I-006	<b>130,00</b>	0728
Maneta exterior I - 1006	<b>161,00</b>	0730